MAASTIKUHOOLDUSTEHNIKA

Muruniidukid

2020 TOOTEKATALOOG

KAUBAMÄRK, MIDA PROFESSIONAALID USALDAVAD

Alustades Manchester United ja Madridi Real jalgpalliklubide ja lõpetades St. Andrews Links golfiklubiga – professionaalid arvestavad Toro suurepärase kvaliteedi ja tulemustega.

INNOVATSIOON

Toro toodetel on rohkelt innovaatilisi funktsioone, mida luues on mõeldud koduomanikele. Innovatsioon on Toro edu keskmes üle 100 patendiga. Vaadake meie BLUE FEATURE, et kiirelt leida Toro väljatöötatud innovaatilisi ja nutikaid lahendusi, mis muudavad teie niitmiskogemused meeldivamaks.

EHITATUD KESTMA

Oleme oma niidukite aastatepikkuses jõudluses kindlad, mistõttu pakume valdkonna parimaid garantiiprogramme. Meie kõikehõlmavate garantiiprogrammidega parandab Toro teie masina tasuta, kui niiduki materjalid või valmistamise tase on puudulik või kui see lakkab töötamast komponentide rikke tõttu tavalisel kasutamisel ja hooldamisel.

2 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII

3 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII

5 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII

EESKUJU PÄRAND

Alates 1919. aastast on Toro ettevõttes ehitatud, katsetatud ja saavutatud uuenduslikke lahendusi, et hoolitseda teie haljasalade eest. Täna jätkab Toro liidrina, keskendudes kõrge tulemuslikkuse ja keskkonnasõbralike lahenduste loomistele, mis aitavad meie klientidel kogu maailmas säilitada maastiku ilu, tootlikkust ja jätkusuutlikkust.

Uurige lisa:
Toro.com

NIITKE NAGU PROFF TÄNU LIHTSALT KASUTATAVATELE FUNKTSIOONIDELE

BLUE FEATURE — **Sinine** TÄHENDAB TEILE ROHKEM **nutikaid** FUNKTSIOONE TORO®-LT

Sinisega märgitud funktsioonid viitavad Toro® väljatöötatud innovaatilistele ja nutikatele lahendustele, mis muudavad teie niitmiskogemused meeldivamaks.

LIHTSAMINI KASUTATAVAD

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM

AutoMatic veosüsteem tunneb ära teie eelistatud kõndimiskiiruse ja kohandub vastavalt. Kergelt käepidemele surudes hakkab niiduk liikuma täpselt sellisel kiirusel, mis teile meeldib.

BLUE FEATURE



UUS!

POWEREVERSE®

AutoMatic veosüsteemi käepide suunab energia esiratastele, et pakkuda lihtsamaks manööverdamiseks tagurdamise funktsiooni.

BLUE FEATURE

TERA SEISKAMISE SÜSTEEM

Seiskab lõiketera, kuid mootor töötab edasi. Vähendab vajadust mootori uuesti käivitamise järele ja säästab aega, kui käite kogumiskotti tühjendamas; see funktsioon on kasulik ka siis, kui sõidate muul pinnasel kui muru.

BLUE FEATURE



UUS!

ISO-FLEX® KÄEPIDE

Vibratsiooni isoleerimine ja sujuv kõrguse reguleerimine kasutaja ülimaks mugavuseks ja kontrolliks.

BLUE FEATURE

MITMEKÜLGSEMAD

SMARTSTOW®

Hoiate kokku kuni 70%^ põrandaruumi! SmartStow funktsiooniga niidukit on võimalik hoiustada püstasendis, ilma et kütus või õli lekiks.

BLUE FEATURE

RECYCLE-ON-DEMAND

Multši ja koguja reguleerimise kang – võimaldab lihtsa liigutusega muuta niiduki seadistust kogumise või multši positsioonile.

BLUE FEATURE

^ võrreldes teiste Toro® 55 cm muruniidukitega

VEOJÕU ABIKÄEPIDE

Säilitab püsiva liikumiskiiruse keerulisel, ebaühtlase reljeefiga maastikul.

KERGE VAEVAGA VOLDITAVAD KÄEPIDEMED

Lihtsustab transporti ja pakub kompaktset hoiustamist.

REGULEERITAV KÄEPIDEME KÕRGUS

Hõlpsasti seadistatav käepideme kõrgus niiduki operaatorile sobivaks.

Kujutatud mudel 48 cm Super Recycler, vt lisateabe saamiseks lk 20.

KIIRESTI SEADISTATAV HOIUSTUSASEND

Vabastage hoob, et käepide lukustatud püstiasendis hoiustada. Kogumiskotti saab hoida käepideme küljes, mis hoiab kokku ruumi ja laseb kotil kuivada.

ELEKTRILINE STARTER

Annab võimaluse käivitada mootorit kasutades süütevõtit.

PÕHJAPESU OTSIK

Ühendage otsiku külge voolik, et puhastada lõikekorpus altpoolt rohujääkidest. See takistab rohu kogunemist lõikekorpuse alla ja säilitab parima jõudluse.

Kõik kuvatud funktsioonid ei ole saadavad kõigil toodetel. Täpsem info konkreetse toote tutvustuslehel.

60 V MAX* | **FLEX-FORCE POWER SYSTEM™**

UUS!

LIHTNE⚡TOIDE

Saa rohkem tehtud Toro® 60 V* Flex-Force Power System™ seadmetega, et saaksite nautida vaba aega. Toro legendaarne töökindlus, vastupidavus ja sooritus on nüüd saadaval ka akutoitega. Viimaks ometi juhtmevaba platvorm, mille puhul pole tehtud kompromisse.

AKU IGAKS RAKENDUSEKS

KOLM ERINEVAT AKUVALIKUT



KOMPAKTNE VÕIMSUS

Sobib suurepäraselt käsitööriistadele.
L135-aku (2,5 Ah; 135 Wh)
81825



MITMEKÜLGNE VÕIMSUS

Saate niita väikse või keskmise suurusega muruplatsi, nii et pärast on võimalik veel trimmerdada ja kasutada puhurit.
L324-aku (6,0 Ah; 324 Wh)
81860



KORRALIK VÕIMSUS

Saate niita nii suurt muruplatsi kui ka pikemat aega kasutada trimmerit ja puhurit.
L405-aku (7,5 Ah; 405 Wh)
81875

** Aku tootja ettenähtud pinge = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pinge erineb vastavalt koormusele.*

LIHTNE KÄIVITAMINE

Akuga jõhvtrimmer

Saate kohandada seda trimmerit mis tahes töö jaoks, kasutades kahte valikkiirust või valides ise sobivat jõhvi jämedust ja/või lõikelaiust - ilma et vajaksite eraldi trimmipea täitepoole.

Akuga lehepuhur

Haarake aia korrastamisel ohjad 60V Max* akuga lehepuhuriga. See juhtmevaba lehepuhur suudab kõrvaldada suured lehehunnikud vaid hetkega. Kiiruse muutmiseks on käepärased valiklüliti, turborežiimi nupp ja kiirushoidik.

LIHTSALT KASUTATAV

55 cm Recycler®-i akuga niiduk

Säästke aega, lõpetage kiiremini ja muutke oma töö lihtsamaks, kasutades seda lihtsalt käivitatavat, lihtsalt kasutatavat ja lihtsalt hooldatavat niidukit.

LIHTNE HOOLDADA

(Vt lisateavet lk 10)

3 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTIIL *

**Täieliku garantiiteabega tutvumiseks vaadake kasutusjuhendit või pöörduge kohaliku edasimüüja poole.*

AKUGA JÕHVTRIMMER 51835T

LÕIKELAIUS	36 cm - 41 cm		
MOOTOR	Harjadeta DC		
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-I AKU JA LAADIJA	Akut ja laadijat müüakse eraldi		
	Soovitatud on 60 V, 2,5 Ah; 135 Wh		
TÖÖAEG^	**LÕIKEPIKKUS**	**JÕHVI LÄBIMÕÕT**	**TÖÖAEG^**
	36 cm	2,0 mm	Kuni 50 min
	36 cm	2,4 mm	Kuni 45 min
	41 cm	2,4 mm	Kuni 30 min
KIIRUSE ASTE	Valiklüliti, 2 kiirusastet		
KAAL (2,5 Ah, 135 Wh akuga)	4,58 kg		
MÜRAHINNANG	Mõõdetud müratase: 90 dBA; Tagatud müratase: 93 dBA; Helisurve: 78 dBA; K-tegur: 3		
KÄELABA/KÄE VIBRATSIOON	Vasak ja parem: 3,2 m/s^2 ruutkeskmine, Määramatus K: 0,8 m/s^2		
TRIMMERIJÕHV	2,4 mm jõhv kuulub komplekti. 2,0 mm jõhvi müüakse eraldi.		
JÕHVI VÄLJUTAMINE	Poolautomaatne. Standardvarustuses		
KIIRLAADIMISEGA TRIMMERIPEA	Standardvarustuses		
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses		

^Põhineb L135-akuga toote katsetamisel laboritingimustes madalal kiirusel.

AKUGA LEHEPUHUR 51825T

MOOTOR	Harjadeta DC	
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-I AKU JA LAADIJA	Akut ja laadijat müüakse eraldi	
	Soovitatud on 60 V, 2,5 Ah; 135 Wh	
TÖÖAEG^	**KIIRUSE SEADISTAMINE**	**TÖÖAEG^**
	Madal	Kuni 90 min
	Kõrge	Kuni 25 min
	Turborežiim	Kuni 10 min
KIIRUSE ASTE	Valiklüliti, turborežiim	
KAAL (2,5 Ah, 135 Wh akuga)	3,4 kg	
ÕHU RUUMALA (m^3/min**)	Kuni 17 m^3/min	
ÕHUKIIRUS (km/h**)	Kuni 185 km/h	
MÜRAHINNANG	Mõõdetud müratase: 101 dBA; Tagatud müratase: 103 dBA; Helisurve: 86 dBA; K-tegur: 3	
KÄELABA/KÄE VIBRATSIOON	Vasak ja parem: 1,5 m/s^2 ruutkeskmine, määramatus K: 0,1 m/s^2	
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses	

^Põhineb L135-akuga toote katsetamisel laboritingimustes madalal kiirusel.
***Kuni 17 m^3/min max ja kuni 185 km/h max turborežiimis. Väited jõudluse kohta põhinevad kontrollitud tingimustes läbiviidud laborikatsetel.*

55 CM RECYCLER®-I AKUGA NIIDUK

MUDEL	**21863**		**21863T**
LÕIKELAIUS / LÕIKEKÕRGUS	55 cm / 25–102 mm		
MOOTOR	2,0 kW harjadeta DC		
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-I AKU	L324-aku kuulub komplekti		Müüakse eraldi
	60 V, 6,0 Ah; 324 Wh		
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-I LAADIJA	Laadija kuulub komplekti		Müüakse eraldi
KOGU NIITMISALA^	**AKU**	**VATT-TUNNID/ LAADIMINE**	**KOGU NIITMISALA^**
	L324 (6,0 Ah)	324	1300 m^2
	L405 (7,5 Ah)	405	1600 m^2
KIIRUSE ASTE	AutoMatic veosüsteem		
KAAL	36 kg (6,0 Ah, 324 Wh akuga)		33 kg (ilma akuta)
KORPUSE KONSTRUKTSIOON	Teras		
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	74 l		
MÜRAHINNANG	Mõõdetud müratase: 90 dBA; Tagatud müratase: 91 dBA; Helisurve: 79 dBA; K-tegur: 1		
MÜRA-/VIBRATSIOONITASE	Vasak ja parem: 0,3 m/s^2 ruutkeskmine, määramatus K: 0,1 m/s^2		
RECYCLER/MULTŠIMINE	Standardvarustuses		
RECYCLE-ON-DEMAND	Standardvarustuses		
RUNSMART®	Standardvarustuses		
SMARTSTOW®	Standardvarustuses		

^ Põhineb toote laboritingimustes katsetamise madalal kiirusel.

RECYCLER®
46 cm, 53 cm ja 55 cm

Lihtsalt kasutatav, mitmekülgne ja tulemuslik

TEIE AED TEIE OTSUSTATE

Toro Recycleri mudelil on nutikad lahendused, mis muudavad niitmise lihtsamaks. Valikus on esi-, taga- ja nelikvedu. Saadaval täiustatud funktsioonid nagu SmartStow®, AutoMatic veosüsteem, elektristarter, tera seiskamise süsteem ja Dual-Force lõikesüsteem. Lõikekorpuse unikaalse kuju ja Atomic tera koostöö on disainitud hekseldama rohulibled peeneks multšiks, mis soodustab terve ja lopsaka muru kasvamist.

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

Toro Recycleri niidukid on saadaval lõikelaiustega 46–55 cm. Valige alltoodud funktsioonide seast endale sobivaim.

Vaadake mudeli koguteabe saamiseks taga olevaid spetsifikatsioone.

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM
Järgib sujuvalt sinu sammu ja tempot, teeb liikumise mägisel maastikul lihtsamaks.

BLUE FEATURE

RECYCLE-ON-DEMAND
Vahetage kiirelt multši ja kogumise režiimide vahel lihtsasti kasutatava hoovaga.

BLUE FEATURE

TERA SEISKAMISE SÜSTEEM
Peatab lõiketerad, kuid mootor töötab edasi, on abiks kui lähete kogumiskotti tühjendama või sõidate muul pinnasel kui muru. *(ainult 20958)*

BLUE FEATURE

RECYCLER®-I EELISED

AEGASÄÄSTEV
Veetke vähem aega kogumiskotte tühjendades

TEIE MURUMAALE KASULIK
Toitaineterikas rohumultš tagastatakse pinnasesse, kus nad toidavad juuri, et kasvaks terve ja lopsakas muru.

KESKKONNASÕBRALIK
Jäätmete kõrvaldamise vajadus puudub, mistõttu transpordikulu on null ja prügila kasutamine pole vajalik.

VALIGE ENDA JAOKS IDEAALNE RECYCLER MURUNIIDUK

Vaadake toodete koguteabe jaoks taga olevaid spetsifikatsioone.

KOMPAKTNE
Mudelid nagu: 29732/21750

ERIOMADUSED
53 cm lõikelaius
Elektriline starter

MITMEKÜLGNE
Mudelid nagu: 20955/21762

ERIOMADUSED
AutoMatic veosüsteem
Recycle-On-Demand
Põhjapesu otsik

TÄISVARUSTUS
Mudelid nagu: 20958/21764

ERIOMADUSED
Tera seiskamise süsteem
AutoMatic veosüsteem
Recycle-On-Demand
Põhjapesu otsik

2 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII *

2 AASTAT TÄIES ULATUSES *

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

RECYCLER®-I AKUGA NIIDUK

55 cm niiduk

Keskkonnasõbralik, lihtsalt kasutatav

UUS!

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

LIHTNE TOIDE

SÄÄSTKE AEGA, LÕPETAGE KIIREMINI
Eriti pikk 55 cm tera, mis on oma klassi suurim, niidab laiemalt, et töö saaks kiiremini tehtud.

LIHTNE REGULEERIMINE
Saate lülituda kiiresti kogumise ja multšimise vahel, kasutades Recycle-On-Demandi hooba.

LOODUD KARMIDESSE TINGIMUSTESSE
Loodud kestma – terasest korpus on vastupidavam kui mis tahes plastkorpus.

VÄHEM RUUMI HOIUSTAMISEKS
Tänu SmartStow®-le on vaja kuni 70%* vähem hoiuruumi.

*Võrreldes Toro teiste 55 cm muruniidukitega.

LIHTNE HOOLDAMINE
Ühendage lihtsalt voolik, et rohulibled maha pesta ja säilitada ideaalne niitmisjõudlus.

MULLASÕBRALIK, AIASÕBRALIK
Patenditud Recycler®-i lõikesüsteem, tööstusharu etalon multšimises, võimaldab toitainerikkad rohulibled maapinnale jätta, et tagada muru parem tervis.

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

NUPUVAJUTUSEGA KÄIVITAMINE
Lihtne nupust käivitamine võimaldab teil kiiresti niitma asuda.

NIITKE ENDA TEMPOS
Saage osa ainulaadsest niitmiskogemusest! AutoMatic veosüsteem tuvastab teie kõndimistempo ja kohandub sellega sujuvalt, aidates teil endal määrata, kui kiiresti soovite niita.

NUTIKAS VÕIMSUS
Intelligentne RunSmart™-i tarkvara maksimeerib tööaega ja jõudlust. Niiduk kohandab tingimustest lähtuvalt automaatselt mootori kiirust, pakkudes rohkem võimsust, kui seda on vaja, ja tagades kergetes oludes pikema tööaja.

TORO LEGENDAARNE SOORITUS NÜÜD KA AKUTOITEL

Säästke aega, lõpetage kiiremini ja muutke oma töö lihtsamaks, kasutades 55 cm Recycleri 60 V Max* akuga niidukit, millel on AutoMatic veosüsteem. Tõstke selle lihtsalt käivitatava, lihtsalt kasutatava ja lihtsalt hooldatava niidukiga oma ootusi.

MUDEL	21863		21863T
LÕIKELAIUS/ LÕIKEKÕRGUS	55 cm / 25–102 mm		
MOOTOR	2,0 kW harjadeta DC		
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-I AKU	L324-aku kuulub komplekti		Müüakse eraldi
	60 V, 6,0 Ah; 324 Wh		
FLEX-FORCE POWER SYSTEM®-I LAADIJA	Laadija kuulub komplekti		Müüakse eraldi
KOGU NIITMISALA^	AKU	VATT-TUNNID/ LAADIMINE	KOGU NIITMISALA^
	L324 (6,0 Ah)	324	1300 m² **üle 5 tenniseväljaku!**
	L405 (7,5 Ah)	405	1600 m² **üle 7 tenniseväljaku!**
KIIRUSE ASTE	AutoMatic veosüsteem		
KAAL	36 kg (6,0 Ah, 324 Wh akuga)		33 kg (ilma akuta)
KORPUSE KONSTRUKTSIOON	Teras		
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	74 l		
MÜRAHINNANG	Mõõdetud müratase: 90 dBA; Tagatud müratase: 91 dBA; Helisurve: 79 dBA; K-tegur: 1		
MÜRA-/ VIBRATSIOONITASE	Vasak ja parem: 0,3 m/s² ruutkeskmine, määramatus K: 0.1 m/s²		

GARANTEERITUD RAHULOLU
Toro pakub oma toodete puhul niiduki ja aku kolmeaastast täies ulatuses garantiid***.

3 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII

^ Põhineb toote laboritingimustes katsetamise madalal kiirusel.
*Põhineb L405-akuga toote katsetamisel laboritingimustes madalal kiirusel.
*** Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

NELIKVEDU (AWD)

55 cm Recycler®-i niiduk

Raskel maastikul lihtne kasutada

VÕIMAS SOORITUS

Toro nelikveolise Recycler®-i niidukiga ei pea nii palju füüsiliselt vaeva nägema, niites nõlvakutel, pehmel ja märjal alal ning teistes rasketes oludes. Täiendav veojõud teeb manööverdamise lihtsamaks ning AutoMatic veosüsteem ja veojõu abikäepide tagavad mugava niitmistempo.

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

NELIKVEDU
Lihtsustab niitmist järskudel kallakutel ja nõlvadel. Esi- ja tagarattad liiguvad sõltumatult, jaotades veojõu vastavalt vajadusele.

RECYCLE-ON-DEMAND
Vahetage multši režiimilt kogumise režiimile kiirelt kõigest kangi liigutamisega.

BLUE FEATURE

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM VEOJÕU ABIKÄEPIDEMEGA
Veojõu abikäepide aitab niita stabiilsel kiirusel ja tunnetusel ning kohandub teie eelistatud kõndimiskiirusega.

BLUE FEATURE

NIITKE JÄRSKUDEL KALLAKUTEL JA NÕLVADEL

KAKS MUUTUVA KIIRUSEGA JÕUÜLEKANNET
Tagage täiesti sõltumatu muutuv liikumine, mille tulemuseks on sujuv edasi-tagasi manööverdamine.

JÕULINE RATTA DISAIN
Tagab lisa veojõu karmides tingimustes niitmisel.

2 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII*

2 AASTAT TÄIES ULATUSES KAVATSUSLIKADEL*

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

SMARTSTOW®
55 cm Recycler®-i niidukid

Ruumi kokkuhoid

IDEAALNE SOBIVUS

LIHTNE HOIUSTADA, **LIHTNE** HOOLDADA

Meie SmartStow®-ga Recycler® on esimene omalaadne vähe hoiuruumi vajav bensiinimootoriga niiduk. Seda saab hoiustada pärast kasutamist vertikaalselt, ilma et kuskilt lekiks bensiini või õli. Tänu sellele on vaja hoiustamiseks kuni 70% vähem ruumi ning korpust võimalik on altpoolt mugavalt puhastada ja tera kontrollida.

1 VOLTIGE

2 LUKUSTAGE

3 HOIUSTAGE

Saadaval valitud mudelitel

20959/
21761

20961/
21765

20965 / 21768

21863

—VÕTAB GARAAŽIS KUNI—

70%+

VÄHEM RUUMI

+Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro 55 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niiduk on hoiustatud käepide standard tööasendis.
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

POWEREVERSE®
55 cm Recycler®-i niidukid

Takistuste ümber manööverdatav

VÕIMAS MÕLEMAS SUUNAS

Igas aias on see tõeliselt raske koht. See koht, mille niitmine on üks paras nikerdamine. Mänguväljak, aianurgad või nõlvakud. Kas olete väsinud oma keha pidevalt proovile panemisest? Haarake ohjad enda kätte Toro lihtsaima niitmisviisiga koos mõlemas suunas veojõu süsteemi abil.

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

RECYCLE-ON-DEMAND
Vahetage kiirelt multši ja kogumise režiimide vahel lihtsasti kasutatava hoovaga.
BLUE FEATURE

ISO-FLEX® KÄEPIDE
Vibratsiooni isoleerimine ja sujuv kõrguse reguleerimine kasutaja ülimaks mugavuseks ja kontrolliks.
(ainult 20965/21768)
BLUE FEATURE

POWEREVERSE®
AutoMatic veosüsteem tunnetab ja suunab energia esiratastele, et pakkuda lihtsamaks manööverdamiseks tagurdamise funktsiooni.
BLUE FEATURE

MUUTKE NIITMINE LIHTSAMAKS

KOOS MÕLEMAS SUUNAS VEOJÕU SÜSTEEMIGA

SAADAVAL SMARTSTOW®-GA

Niidukit saab hoiustada püstasendis, mis vähendab vajaminevat hoiuruumi kuni 70% võrra.
(ainult 20965/21768)

2 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII*

2 AASTAT TÄIES ULATUSES KASUTUSLIZINGUL*

*Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro 55 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niiduk on hoiustatud käepide standard tööasendis.
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

TIMEMASTER®

76 cm Recycler®-i niidukid

Aegasäästev ja usaldusväärne

NIIDA KUNI 40% KIIREMINI+

Suurte aedadega koduomanike jaoks niidab Toro® TimeMaster® suurema ala väiksema ajaga. Kerge kerega niidukit on üllatavalt mugav manööverdada, ka ümber puude või põõsaste. Dual-Force™ topeltteradega lõikesüsteem koos Toro Atomic lõiketeradega teeb suurte murupindade niitmise lihtsamaks, sõltumata sellest, kas kogute rohulibled kokku või teete need multšiks – tulemus on alati suurepärane.

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM VEOJÕU ABIKÄEPIDEMEGA

Veojõu abikäepide aitab niita stabiilsel kiirusel ja tunnetusel ning kohandub teie eelistatud kõndimiskiirusega.

BLUE FEATURE

KIIRESTI SEADISTATAV HOIUSTUSASEND

Käepideme saab hoiustada püstasendis ning seda saab reguleerida, nii et igal kasutajal on niidukit mugav kasutada.

BLUE FEATURE

DUAL-FORCE™ LÕIKESÜSTEEM

Ainulaadne topeltterasüsteem peenestab rohulibled mitmekordselt peeneks ja suunab nad muru sisse, kus nad lagunevad kiiresti ja annavad mullale toitaineid ning niiskust.

VEOJÕU ABIKÄEPIDE

Säilitab püsiva liikumiskiiruse keerulisel, ebaühtlase reljeefiga maastikul.

TERA SEISKAMISE SÜSTEEM

Peatab lõiketerad kuid jätab mootori tööle – see võimaldab näiteks ületada muruvaba pindu või tühjendada murukogujat.

2 PUNKTIST LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMINE

Kergelt, kahest hoovast muudetav niidukõrgus.

SÄÄSTKE KUNI 40% NIITMISELE KULUVAST AJAST



+ Ajasääst on saavutatud TimeMaster-i laiema lõikekorpuse ja täiustatud sõidukiiruse võime kaudu võrreldes Toro® 53 cm niidukiga. Ajasääst võib varieeruda sõltuvalt niidu tingimustest..

3 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII*

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

SUPER RECYCLER
48 cm ja 53 cm niidukid

Professionaalsed tulemused, ülim viimistlus

SUUREPÄRASED AIAD SAAVAD ALGUSE SIIT

EHITATUD KESTMA

Super Recycler® niidukid on Toro parimad eramajapidamistele mõeldud multšivad niidukid. Lõiketera, lõikekorpus ja kogumissüsteem tagavad koos suurepärase multšimis- või kogumiskvaliteedi, garanteerides terve ja lopsaka muru. Vastupidavast valualumiiniumist lõikekorpus ühenduses strateegiliselt paigutatud tõukuritega tagab parima lõikekvaliteedi. Niitmisele kuluv aeg väheneb, kuid lõpptulemus on ikkagi suurepärase kvaliteediga. Need on ehitatud vastu pidama. Täieliku meelerahu tagab 5-aastane täies ulatuses garantii.

KIIRESTI SEADISTATAV HOIUSTUSASEND
Peale niitmist kompaktseks hoiustamiseks pöörake sinised linke, et käepide üles tõsta.

VASTUPIDAV ALUMIINIUMIST LÕIKEKORPUS
Survevalu lõikekorpus on kerge ja roostekindel. Täppisvalu tagab ka lõikamise väljapaistva kvaliteedi ja suurema jõudluse.

5 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII *

5 AASTAT TÄIES ULATUSES KOMMERTSIALGARANTII *

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

RECYCLE-ON-DEMAND
Vahetage kiirelt multši ja kogumise režiimide vahel lihtsasti kasutatava hoovaga.

BLUE FEATURE

1 PUNKTIST LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMINE
Valige soovitud lõikekõrgus ühe lihtsa liigutusega.

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM
Tunneb ära teie eelistatud kõndimiskiiruse ja kohandub vastavalt.

BLUE FEATURE

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

SUPER BAGGER
53 cm niidukid

Võimas kogumine ja usaldusväärne

PROFESSIONAALSEKS VIIMISTLUSEKS

ÜLIMA KVALITEEDIGA MURU KOGUMINE

Toro Super Bagger niidukite tugevast valualumiiniumist lõikekorpusel on tagaküljel suur tühjendusava, mis laseb rohkem rohtu kotti koguda. Innovatiivne blokeeriv turvalüliti välistab tagumise luugi vajaduse, nii et kogumiskoti tühjendamine on nüüd lihtsam ja kiirem.

AUTOMATIC VEOSÜSTEEM
Tunneb ära teie eelistatud kõndimiskiiruse ja kohandub vastavalt.

5 AASTAT TÄIES ULATUSES GARANTII *

5 AASTAT TÄIES ULATUSES KOMMERTSIALGARANTII *

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

KIIRESTI SEADISTATAV HOIUSTUSASEND
Peale niitmist kompaktseks hoiustamiseks pöörake sinised linke, et käepide üles tõsta.

BLUE FEATURE



LÕIKETERA KIIRENDI
Mõeldud spetsiaalselt õhuvoolu suurendamiseks, mis aitab rohkem niidetud muru kokku koguda.

VASTUPIDAV ALUMIINIUMIST LÕIKEKORPUS
Survevalu lõikekorpus on kerge ja roostekindel. Täppisvalu tagab ka lõikamise väljapaistva kvaliteedi ja suurema jõudluse.

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

TORO® ORIGINAALOSAD

Kaitske oma seadmete töökindlust ja tootlikkust osadega, mis on mõeldud spetsiaalselt teie Toro® toodetele. Meie pakutavad varuosad on valmistatud tippklassi materjalidest ning tagavad teie Toro seadmete ohutuse ja sooritusvõime. Kõigil meie varuosadel on 1-aastane garantii.

HOOLDUSKOMPLEKTID

Teostage Toro hoolduskomplekte kasutades korrapäraselt hooldustöid, muu hulgas vahetage igal hooajal õhufilter, süüteküünal ja õli, et tagada optimaalne jõudlus. Komplektis on: 532 ml õlipudel, asendusõhufilter, süüteküünal ja kütusestabilisaator.

OSA NR	KIRJELDUS
20234	Hoolduskomplekt: Briggs & Stratton®-i mootor
20239	Hoolduskomplekt: Toro® mootor (enne 2012. a)
20240	Hoolduskomplekt: Toro mootor (2013–2016)

TORO® MÄÄRDED JA KÜTUSELISANDID

Toro toodete jõudluse maksimaalseks ära kasutamiseks soovitame kasutada Toro õlitooteid, mille spetsiaalne koostis tagab parimad tulemused.

OSA NR	KIRJELDUS
38916	Toro® Standard SAE õli (0,53 l pudel)
38903	Toro Standard SAE õli (1 l pudel)
117-0066	Toro täissünteetiline õli 10W30 / SAE30 (1 l pudel)
131-6572	Toro Premium kütuselisand (0,35 l pudel)

TORO ORIGINAALTERAD

Hoides niiduki terad teravad tagate parima niitmiskvaliteedi. Toro pakub sobivat tera igale tööle ja muru seisundile. Teravate ja ehtsate Toro niidukite terade kasutamine aitab kaasa kvaliteetsele tulemusele ja teie aia jätkuvale elujõule – iga kord, kui muru niidate.

OSA NR	KIRJELDUS	KATEGOORIA
108-3759-03	Kogumistera	53 cm Super Recycler®
108-3762-03	Multšimistera	53 cm Super Recycler
131-4547-03	Atomictera	55 cm Recycler® (esi-, taga-, nelikvedu)
108-0954-03	Atomic tera	53 cm Recycler
120-9500-03	Atomic, keskmine tõstetera	76 cm TimeMaster®
20120P	Terade komplekt (sisaldab 2 keskmist tõstetera)	76 cm TimeMaster
116-6358-03	Ühekaupa atomic, kõrgele tõstetera	76 cm TimeMaster
20122P	Atomic terade komplekt (sisaldab 2 kõrgele tõstetera)	76 cm TimeMaster

KOGUMISKOTID

Asendage kulunud või viga saanud kogumiskott uuega, et jätkuvalt tagada oma Toro muruniidukiga niites muru kaunis välimus.

OSA NR	KIRJELDUS	KATEGOORIA
111-4025	Kogumiskott	41 cm Recycler®
134-0149	Kogumiskott	46 cm Recycler
117-9365	Kogumiskott	48 cm Super Recycler
110-7255	Kogumiskott	48 cm Recycler
117-4191	Kogumiskott	53 cm Super Bagger
130-6744	Kogumiskott	53 cm Recycler
114-2664	Kogumiskott	53 cm Super Recycler ja neljarattavedu
115-4673	Kogumiskott	55 cm Recycler RWD
59305	Kogumiskott	55cm Recycler esivedu
121-5770	Kogumiskott	76 cm TimeMaster™
111-0045-03	Kogumiskoti raam	41 cm Recycler
134-0138	Kogumiskoti raam	46 cm Recycler
114-5374	Kogumiskoti raam	48 cm Recycler
117-9363-03	Kogumiskoti raam	48 cm Super Recycler
131-9697-03	Kogumiskoti raam	53 cm Recycler
112-8750-03	Kogumiskoti raam	53 cm Super Bagger
132-4529-03	Kogumiskoti raam	53 cm Super Recycler
114-2679-03	Kogumiskoti raam	55 cm Recycler RWD
132-4483-03	Kogumiskoti raam	55 cm Recycler AWD
121-5766-03	Kogumiskoti raam	76 cm TimeMaster

TORO VÕRKKOTT TARVIKUTELE

Kasutage Toro võrkkotti isiklike asjade hoidmiseks või prügi kogumiseks. Ripub käepäraselt niiduki taga, eemaldatav/kinnitatav rihmadega.

OSA NR	KIRJELDUS
490-7318	Toro® väike muruniiduki kott
490-7322	Suur muruniiduki kott (ilma logota)
490-7325	Väike muruniiduki kott (ilma logota)

MUUTKE OMA NIITMISKOGEMUS MEELDIVAKS

Toro® niidukite tootevalik ei muuda niitmise sagedust, kuid see muudab niitmise kvaliteeti. Muutke niitmiskogemus meeldivaks, lisades oma Toro muruniidukile tarvikuid.

TOOTE TOLMUKATE

Kaitske oma investeeringut vee-, abrasiooni- ja purunemiskindla kattega.

OSA NR	KIRJELDUS
490-7461	76 cm Toro järelkõnnitav niiduk (Toro logoga)
490-7462	Kõik 46–55 cm Toro järelkõnnitavad niidukid (Toro logoga)
490-2012	Hoiuasendis Toro SmartStow® jaoks (Toro logoga kate)

TRIIBUTAMISKOMPLEKT

Kergesti kinnitatav ja võib kasutada koos kogumiskotiga või ilma selleta. Kujundage alates lihtsatest triipudest kuni pilkupüüdvate kunstiteosteni.

OSA NR	KIRJELDUS
20601	Kõigile Toro 50–55 cm järelkõnnitavatele niidukitele
20602	76 cm Toro järelkõnnitav niiduk

VEOJÕU ABIKÄEPIDE

Võimaldab AutoMatice veosüsteemi abil käsitsi kiirust juhtida. Fikseeritud abikäepide võimaldab teil veojõu abikäepidet pigistades reguleerida niiduki kiirust ilma oma kõndimistempot muutmata. Kasulik kitsastes nurkades liikumisel ja nõlvade niitmisel.

OSA NR	KIRJELDUS
108-8120	Super Recycler & Recycler® niidukid, mis on varustatud AutoMatic veosüsteemiga (klamberseadmega kinnitatav)

KÄIVITUSGARANTII

Oma käivitusgarantii raames lubame, et meie mootorid käivituvad esimesest või teisest tõmbest kaks, kolm või viis aastat* ostmise kuupäevast või Toro parandab mootorit tasuta. See garantiilubadus hõlmab nii osade kui ka töökulu.

**Sõltub mudelist – lisateabe jaoks vaadake konkreetse mudeli lehekülge.*

2 AASTAT TÄIES ULATUSES

5 AASTAT TÄIES ULATUSES

MURUPINNA SUURUS	VÄIKE (kuni 200 m²)		KESKMINE (kuni 500 m²)		
	Manööverdatav ja lihtsalt kasutatav		Professionaalsed tulemused ja ülim viimistlus		
MUDEL	RECYCLER® 20942 / 20944	RECYCLER 20945	SUPER RECYCLER® 21681	SUPER RECYCLER 20838	SUPER RECYCLER 21680
ERIOMADUSED	Põhjapesu otsik	Põhjapesu otsik	Reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, Recycle on Demand, põhjapesu otsik	Reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, Recycle on Demand, põhjapesu otsik	Reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, Recycle on Demand, põhjapesu otsik
LÕIKELAIUS	46 cm	46 cm	›› 48 cm	48 cm	48 cm
MOOTOR	Toro® OHV 159cc	Briggs & Stratton 140cc	Toro® OHV 159cc	Toro OHV 159cc ES	Honda® GCV OHC 160cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, tagavedu	Fikseeritud kiirus, tagavedu – kõrge tagaratas	›› AutoMatic veosüsteem veojõu abilisega, tagavedu	AutoMatic veosüsteem veojõu abilisega, tagavedu	AutoMatic veosüsteem veojõu abilisega, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	›› Tagasitõmbevedruga / elektrilise käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	1-st punktist, 25-70 mm	1-st punktist, 25-70 mm	1-st punktist, 25–102 mm	1-st punktist, 25–102 mm	1-st punktist, 25–102 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	›› Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium
KAAL	29 kg	29 kg	37 kg	37 kg	37 kg
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	55 l	55 l	›› 60 l	60 l	60 l
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	1,0 l	1,0 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l
MÕÕTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)					
LAHTIVÕETULT	1230 x 530 x 560	1230 x 530 x 560	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432
KOKKUPANDULT	1480 x 530 x 1050	1480 x 530 x 1050	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090
ERATARBIJA GARANTII*	2 aastat, limiteeritud garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat, limiteeritud garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	30 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva
TERA KIIRENDI	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
RATTALAAGRID	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTTERAD	-	-	-	-	-
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KAKS-ÜHES LÕIKESÜSTEEM (KOTT, MULTŠ)	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KOLM-ÜHES LÕIKESÜSTEEM *(KOTT, MULTŠ, KÜLGVÄLJAVISE)*	Standardvarustuses (TAGAVÄLJAVISE)	Standardvarustuses (TAGAVÄLJAVISE)	-	-	-

MURUPINNA SUURUS	KESKMINE (kuni 500 m²) *jätkub*				
	Lihtsasti kasutatav		Professionaalsed tulemused ja ülim viimistlus		Võimas kogumine ja usaldusväärne
MUDEL	RECYCLER® 29732 / 21750	RECYCLER 29734 / 21751	SUPER RECYCLER 21690	SUPER RECYCLER 21691	SUPER BAGGER 20899
ERIOMADUSED	-	-	Reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, põhjapesu otsik	Reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, põhjapesu otsik	Reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend
LÕIKELAIUS	›› 53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Honda® GCV OHC 160cc
VEOSÜSTEEM	Muutuv kiirus, tagavedu	Muutuv kiirus, tagavedu	›› AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	›› Elektristarter/ tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga, käivitusega käsistarter	›› Tagasitõmbevedruga käivitus/elektristarter, käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga, käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	2-st punktist, 32–95 mm	2-st punktist, 32–95 mm	4-st punktist, 32–108 mm	4-st punktist, 32–108 mm	4-st punktist, 32–108 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	›› Alumiinium	Alumiinium	Alumiinium
KAAL	30 kg	34 kg	37 kg	41 kg	36 kg
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	›› 70 l	70 l	65 l	65 l	65 l
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	0,95 l	0,95 l	0,9 l	0,9 l	›› 1,1 l
MÕÕTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)					
LAHTIVÕETULT	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 514 x 432
KOKKUPANDULT	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 560 x 1100
ERATARBIJA GARANTII*	2 aastat täies ulatuses*	2 aastat täies ulatuses*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva
TERA KIIRENDI	-	-	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses	-
RATTALAAGRID	-	-	-	-	-
TOPELTTERAD	-	-	-	-	-
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	-	-	-	-
KAKS-ÜHES LÕIKESÜSTEEM (KOTT, MULTŠ)	-	-	-	-	-
KOLM-ÜHES LÕIKESÜSTEEM *(KOTT, MULTŠ, KÜLGVÄLJAVISE)*	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses

– Pole saadaval | ›› Täiustatud funktsioon

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

MURUPINNA SUURUS	SUUR (kuni 1000 m²)					
	Lihtsasti kasutatav	Mitmekülgne ja tulemuslik			Ruumi kokkuhoid	
MUDEL	RECYCLER® 20954	RECYCLER 20955 / 21762	RECYCLER 20956 / 21763	RECYCLER 20958 / 21764	SMARTSTOW® 20959 / 21761	SMARTSTOW 20961 / 21765
ERIOMADUSED	Põhjapesu otsik	›› Reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand, põhjapesu otsik	Reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand, põhjapesu otsik	›› Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand, põhjapesu otsik	SmartStow®, Põhjapesu otsik	›› SmartStow, Recycle on Demand, põhjapesu otsik
LÕIKELAIUS	›› 55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc
VEOSÜSTEEM	Muutuv kiirus, esivedu, kõrge tagaratas	›› AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	Muutuv kiirus, esivedu, kõrge tagaratas	›› AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrge tagaratas
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	›› Elektristarter/ tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
KAAL	36 kg	36 kg	40 kg	40 kg	35 kg	35 kg
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	›› 74 l	74 l	74 l	74 l	74 l	74 l
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l	0,9 l
MÕÕTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)						
LAHTIVÕETULT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	990 x 602 x 445	1029 x 597 x 406
KOKKUPANDULT	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
ERATARBIJA GARANTII*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva
TERA KIIRENDI	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
RATTALAAGRID	-	-	-	-	-	-
TOPELTTERAD	-	-	-	-	-	-
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	›› Lisavarustusega	Lisavarustusega	Lisavarustusega	-	Lisavarustusega
KAKS-ÜHES LÕIKESÜSTEEM (KOTT, MULTŠ)	-	-	-	-	-	-
KOLM-ÜHES LÕIKESÜSTEEM *(KOTT, MULTŠ, KÜLGVÄLJAVISE)*	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses

MURUPINNA SUURUS	SUUR (kuni 1000 m²) *jätkub*				VÄGA SUUR (suurem kui 1000 m²)	
	Keskkonnasõbralik, lihtsalt kasutatav	Raskel maastikul lihtne kasutada	Takistuste ümber manööverdatav		Aegasäästev ja usaldusväärne	
MUDEL	60 V RECYCLER 21863 / 21863T	NELIKVEDU 21766	POWEREVERSE® 20964	POWEREVERSE 20965 / 21768	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 20978 / 21811
ERIOMADUSED	›› Reguleeritava kõrgusega käepide, SmartStow, Recycle-On-Demand, põhjapesu otsik, RunSmart™	Recycle on Demand, põhjapesu otsik,	›› PoweReverse, reguleeritava kõrgusega käepide, põhjapesu otsik, Recycle on Demand	›› PoweReverse, Iso-Flex®-käepide, SmartStow, reguleeritava kõrgusega käepide, põhjapesu otsik, Recycle-On-Demand	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, põhjapesu otsik	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, põhjapesu otsik
LÕIKELAIUS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	›› 76 cm	76 cm
MOOTOR	2,0 kW harjadeta DC	Briggs & Stratton Seeria 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Seeria 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Seeria 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 1000 Quantum 223cc	Briggs & Stratton 1000 Quantum 223cc
VEOSÜSTEEM	›› AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrge tagaratas	›› AutoMatic veosüsteem veojõu abikäepidemega, nelikvedu	›› AutoMatic veosüsteem koos PoweReverse'iga	›› AutoMatic veosüsteem koos PoweReverse'iga, kõrge tagaratas	AutoMatic veosüsteem veojõu abikäepidemega, tagavedu	AutoMatic veosüsteem veojõu abikäepidemega, tagavedu
STARTER	Nupust käivitamine	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	›› Elektristarter/ tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	2-st punktist, 32–108 mm	2-st punktist, 32–108 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
KAAL	36 / 33 kg	34 kg	35 kg	38 kg	62 kg	65 kg
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	74 l	74 l	74 l	74 l	›› 88 l	88 l
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	-	0,9 l	0,9 l	0,9 l	›› 1,1 l	1,1 l
MÕÕTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)						
LAHTIVÕETULT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
KOKKUPANDULT	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
ERATARBIJA GARANTII*	3 aastat täies ulatuses*, aku ja niiduk	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	3 aastat täies ulatuses* 3-aastane käivitusgarantii*	3 aastat täies ulatuses* 3-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva
TERA KIIRENDI	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	-	-
RATTALAAGRID	-	-	-	-	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTTERAD	-	-	-	-	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	Lisavarustusega	›› Standardvarustuses	Lisavarustusega	Lisavarustusega	›› Standardvarustuses	Standardvarustuses
KAKS-ÜHES LÕIKESÜSTEEM (KOTT, MULTŠ)	-	-	-	-	-	-
KOLM-ÜHES LÕIKESÜSTEEM *(KOTT, MULTŠ, KÜLGVÄLJAVISE)*	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses

– Pole saadaval | ›› Täiustatud funktsioon

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

Kõigi Toro® kaubamärki kandvate toodete taga on rohkem kui 100 aastat ajalugu, innovatsiooni ja ajatut töökindlust. Me investeerime pidevalt teadus- ja arendustegevusse, et meie klientide kasutada oleks tehnika viimane sõna. See on põhjus, miks Toro on tootmisharu üks kõige tuntumaid ja usaldusväärsemaid kaubamärke. Samuti pakume oma toodetele tuge rahvusvahelise ja suure teadmisepagasiga esinduste võrgu näol. Esindustest saab osta varuosi ja tellida hooldust.

Kaubamärk, mida professionaalid usaldavad.

TORO

Count on it.

toro.com
Worldwide Headquarters
The Toro Company.
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Faks: (1) 952 887 8258

Forgarden OÜ
Savi 3/2,
80041 Pärnu
tel. +372 6004975
info@forgarden.ee
www.toro.ee

facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2020 The Toro Company.
Kõik õigused kaitstud.

20-501-ET

Haapsalu: kauplus R-Tehnika, Tehnika 7, Uuemõisa, tel. 4731 305 Jõgeva: ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ, Kesk tn. 3, tel. 7762 080 Jõhvi: KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, kauplus Saed ja Rattad, Rakvere 38a, tel.3325 759 Kiviõli: KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, Kauba tn. 3, tel. 3325 288 Kärdla: STEVEN VV OÜ kauplus Rauapood Leigri väljak 1, tel. 4631 489 Märjamaa: PAKA METS OÜ, Pärnu mnt. 67, tel. 4821 815 Otepää: MEHKA EESTI OÜ, Valga põik 3, tel. 7661 890 Paide: MEHKA EESTI OÜ, Pärnu tn. 73 c, tel. 3850 220 Pärnu: kauplus FORAL, Savi tn. 3/2, tel. 4475 118 Rakvere: KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, Niine 4, tel. 3251111 Rapla: PAKA METS OÜ, Alu tee 16, tel. 4855 056 Tallinn: MEHKA EESTI OÜ, Peterburi tee 34, tel. 6557177 Tartu: REGINETT OÜ, Ringtee 75 a (Lõunakeskuses), tel. 7341 945 Tartu: MEHKA EESTI OÜ, Turu 34, tel. 733 3095 Valga: MEHKA EESTI OÜ, Pikk tn. 4, tel. 7679 180 Viljandi: VILJANDI NURME OÜ, Jämejala tee 20, tel. 4335 086 Võru: MEHKA EESTI OÜ, Vabaduse 4b, tel. 7828 250

Selles kataloogis on tooteid kirjeldatud üksnes demonstreerimise eesmärgil Tegelikult müügil olevate toodete kasutusotstarve, konstruktsioon, nõutavad tarvikud ja turvaseadised võivad erineda. Jätame endale õiguse oma tooteid täiustada ning muuta nende tehnilisi andmeid, konstruktsiooni ja standardvarustust sellest etteteatamata ja sellega seoses vastutust võtmata. Konsulteerige oma edasimüüjaga meie garantiide üksikasjade osas.