



KODUOMANIKU KATALOOG

KÄESHOITAVAD MASINAD, JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID,
NULLPÖÖDERAADIUSEGA NIIDUKID



2022

TORO®

MEIE LUGU

AJALUGU

1914. aastasse ulatuvate juurtega The Toro Company loodi kvaliteeditraditsioonil ja hoolivatel suhetel põhinedes. Praeguseks on ettevõtte juhtiv ülemaailmne uuenduslike õuelahenduste pakkuja, nende seas muru- ja maastikuhooldus, lume- ja jääkoristus, maa-aluste rajatiste ehitus, rendi- ja eriehitusseadmed ning niisutus- ja välisvalgustuslahendused.

1914

The Toro Motor Company asutatakse 10. juulil 1914, et ehitada mootoreid Ameerika Ühendriikide talustraktorite firmale nr 1 – The Bull Tractor Company. Nimi Toro valitakse ettevõtte seose tõttu Bulliga.

1919

Toro leiutab Toro standardse golfiniiduki, valdkonna esimese mehhaniseeritud golfimuru niitja Minneapolis asuva Minikahda Clubi tarvis, asutades seeläbi mehhaniseeritud golfiväljakuseadmete tööstuse.

1924

Toro toob turule esimese mootoriga niiduki, vastupidava ja äärmiselt mitmekülgse 30-tollise mudeli Park Special. Valdkonna standardina saab Park Specialist enim müüdud toode kuni 1961. aastani, kui selle asendab nõudlus rootorniidukite järele.

1952

Toro avab Minnesotas Bloomingtonis ainulaadse masinateaduse ja agronoomia uurimis-, arendus- ja katsekeskuse. Ettevõttega liitub dr James Watson, kes teostab asutuses revolutsioonilisi agronoomiauringuid. Dr. Watsonist saab üle maailma tunnustatud liider agronoomia valdkonnas.

1972

Jätkuvad uuendused ja tugevad kliendisuhted viivad Toro golfiväljakute niisutamise valdkonnas juhtpositsioonile.





USALDA KAUBAMÄRKI, MIDA PROFESSIONAALID USALDAVAD...



INNOVATSIOON

Toro toodetel on rohkelt innovaatilisi funktsioone, mida luues on mõeldud koduomanikele. Innovatsioon on Toro edu keskmes üle 100 patendiga. Otsige meie "sinise funktsiooni" tähist, et leida kiirelt Toro väljatöötatud uuenduslikke ja nutikaid lahendusi, mis muudavad teie üldise niitmiskogemuse meeldivamaks.



EESKUJU PÄRAND

Alates 1919. aastast on The Toro Company ettevõttes ehitatud, katsetatud ja saavutatud uuenduslikke lahendusi, et hoolitseda teie haljasalade eest. Täna jätkab Toro liidrina, keskendudes kõrge tulemuslikkuse ja keskkonnasõbralike lahenduste loomistele, mis aitavad meie klientidel kogu maailmas säilitada maastiku ilu, tootlikkust ja jätkusuutlikkust.



VASTUPIDAVUS

Oleme oma niidukite töövõimes kindlad, mistõttu pakume valdkonna parimaid garantiiprogramme. Meie kõikehõlmavate garantiiprogrammidega parandab Toro teie masina, kui niiduki materjalid või valmistamise tase on puudulik või kui see lakkab töötamast komponentide rikke tõttu tavalisel kasutamisel ja hooldamisel.

JA NIITKE NAGU PROFF TÄNU LIHTSALT KASUTATAVATELE FUNKTSIOONIDELE

**BLUE
FEATURE**

Sinine TÄHENDAB TEILE ROHKEM
nutikaid funktsioone TORO®-LT

Sinise **markeeritud omadused** viitavad Toro® välja töötatud innovaatilistele, nutikatele omadustele, mis on mõeldud teie niitmiskogemuste parandamiseks.



* Aku tootja ettenähtud ping = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik ping erineb vastavalt koormusele.

SISUKORD



60 V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ 6

UUS! 60 V AKUGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID	12–15
UUS! 60 V AKUTÖÖRIISTAD	16–20
60 V TARVIKUD	21

UUS! 72 V AKUGA AIATRAKTOR 22–23

PUHUR / IMURID 24–25

BENSIINIMOOTORIGA NIIDUKID 26

46 CM JA 53 CM RECYCLER®	28–29
55 CM RECYCLER	30–31
53 CM SUPER RECYCLER	32–33
76 CM TIMEMASTER®	34–35

BENSIINIMOOTORIGA MURUÕHUTAJA **UUS!** 36–37

NULLPÖÖDERAADIUSEGA NIIDUKID 38

TIMECUTTER®	40–41
TITAN®	42–43

OSAD JA TARVIKUD 44–47


SPETSIFIKATSIOONID 50–55

RÄÄGIME AKUDEST...



Keskendugem nüüd sellele, mida on vaja, et akusüsteemidel oleks pikk käitusaeg ja kasutusiga...

ROHKEM = PIKEM
VATT-TUNDE KÄITUSAEG



KÕIK OLENEB VATT-TUNDIDEST

Vatt-tunnid näitavad, kui palju võimsust on akus; see sarnaneb pisut kütuse kogusega paagis. Mida rohkem on vatt-tunde, seda rohkem on võimsust ja seda pikem on käitusaeg.




**OLGE KURSIS
OMA
KÄITUSAJAGA**

OLGE KURSIS KÄITUSAJAGA, MITTE KOGU AJAGA, MIS KULUB ÜLESANDE TÄITMISEKS.

Soovitame arvestada niidetavat ala, mitte aku kestust. Oluline kaalutlus on **käitusaeg**: see on aeg, kui niidukit kasutatakse.

Peatumine murukoti tühjendamiseks või takistuste kõrvaldamiseks mõjutab aega, mis kulub muru niitmiseks, kuid **see ei mõjuta** käitusaega



**OLGE KURSIS
OMA AIA
SUURUSEGA**

MÕELGE SELLELE ALALE, MIDA SOOVITE NIITA, KORISTADA VÕI PÜGADA.

Järgige meie soovitusi aia suuruse, niitmiste arvu või iga niiduki või käsitööriista kasutamisaaja kohta, kuid ka tingimused mõjutavad oluliselt, kui palju te saate niita, pügada või puhuda. Mida rohkem on kaldeid, tihedam muru või paksemad palgid, märjem materjal või tihedam taimestik, seda rohkem energiat tarbitakse.

TORO

60 V JUHTMETA SEADMETE PEREKOND

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



LIHTNE ⚡ TOIDE

Saa rohkem tehtud Toro® 60 V* Flex-Force Power System™ seadmetega, et saaksite nautida vaba aega. Toro legendaarne töökindlus, vastupidavus ja sooritus on nüüd saadaval ka akutoitega. Viimaks ometi juhtmevaba platvorm, mille puhul pole tehtud kompromisse.

* Aku tootja ettenähtud pinge = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pinge erineb vastavalt koormusele.

1

AKU



Täiendava paindlikkuse nimel
saab sama akut kasutada
mitmetel toodetel

4

AASTAEGA



Kevad, suvi, sügis ja talv – töö
jaoks leiate alati õige tööriista

0

MOOTORI
HEITGAASIDEHEITMEID



Ei mingeid aure ega mootori
heitgaase, madal müra suurima
mugavuse nimel

60 V MAX* AKU JA AKULAADIJA

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



SISSEEHITATUD LED-VÕIMSUSMÕÖTUR

LED-märgutuled näitavad aku laetuse taset 25% sammudena. Saate seda hõlsalt kontrollida, kui vajutate pärast iga toimingut sinist akunuppu.



OHUTU LAADIMINE

Aku laeb vaid siis, kui see on õigel temperatuuril. Kergesti loetav sisesehitatud LED-märgutuli näitab, kui see on täielikult laetud.



HOOAJALINE VÕIMSUS

Ühildub kõigi Flex-Force Power System™-i toodetega, sealhulgas lumepuhuritega.

LIHTNE ⚡ TOIDE

- ✓ **MAAILMAKLASSI VÄLJUNDVÕIMSUS***
Ülim innovatsioon meie 3P disainiga 3 korda suuremaks võimsuseks, maksimaalseks jõudluseks ning võimaluseks oma tööriistu kauem ja rohkem kasutada.
- ✓ **TEMPERATUURIKINDEL ÜMBRIS**
Plastosad on tehtud ainulaadsest termoplastist, mis tagab ülima vastupidavuse äärmuslikele temperatuurivahemikele.
- ✓ **SISSEEHITATUD KANDESANG**
Aitab teid seal, kus teised mitte. Vahetage hõlsalt tööriistade ja ülesannete vahel.



AKU SÜSTEEM TULEVIKU JAKS LOODUD

Vahetatav kogu Flex-Force Power Systemi ulatuses, seega kui tööriistad muutuvad aina suuremaks ja paremaks, on teil nende toitmiseks juba parim aku. Aku jõudlus on optimeeritud igale tootele/rakendusele, nii et saate alati maksimaalse kogemuse.

1 A akulaadija
81801

2 A akulaadija
81802


5,5 A akulaadija
81805



	1,0 A AKULAADIJA 81801	2,0 A AKULAADIJA 81802	5,5 A AKULAADIJA 81805
AKU LAADIMISAJAD*			
L108 AKU	90 minutit	45 minutit	20 minutit
L135 AKU	120 minutit	60 minutit	22 minutit
L216 AKU	200 minutit	100 minutit	37 minutit
L324 AKU	300 minutit	150 minutit	55 minutit
L405 AKU	360 minutit	180 minutit	66 minutit


* Põhineb kontrollitud laborikatsetel. Laadimisaeg võib oleneb temperatuurist ja aku pingest.

81820




UUS!


81825




81850



81860



81875



	L108 AKU 81820	L135 AKU 81825	L216 AKU 81850	L324 AKU 81860	L405 AKU 81875
ERIOMADUSED	Sisesehitatud LED-võimsusmõõtur, sobib kõigile 60 V toodetele	Sisesehitatud LED-võimsusmõõtur, sobib kõigile 60 V toodetele	Sisesehitatud LED-võimsusmõõtur, sobib kõigile 60 V toodetele	Sisesehitatud LED-võimsusmõõtur, sobib kõigile 60 V toodetele	Sisesehitatud LED-võimsusmõõtur, sobib kõigile 60 V toodetele
AKU VÕIMSUS	60 volti MAX*	60 volti MAX*	60 volti MAX*	60 volti MAX*	60 volti MAX*
AMPERTUND	2,0 Ah	▶ 2,5 Ah	▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 7,5 Ah
VATT-TUND	108 Wh	▶ 135 Wh	▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 405 Wh
GARANTII**	3 aastat täies ulatuses				

* Aku tootja ettenähtud ping = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik ping erineb vastavalt koormusele.

** Maksimaalne väljundvõimsus, mõõdetuna vattides akuelemendi tootja hinnangu alusel. Tegelik maksimaalne väljundvõimsus sõltub kasutamistingimustest ja kasutatavast tööriistast.

** Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee

60 V MAX* AKUGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

36 cm ja 43 cm akuga Recycler®

UUS!

Korpuse
materjal:
Polümeer

Jõuallikas:
Aku

Aia suurus:
Väike



3
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
GARANTII

SOBIB IDEAAELSELT VÄIKESTELE AEDADELE (KUNI 300 m²)

LIHTNE KÄIVITADA,
LIHTNE KASUTADA,
LIHTNE HOOLDADA

60 V* Recycler®-i mudelid pakuvad kogu legendaarset töövõimet ja vastupidavust, mida Toro®-lt võib oodata, ilma et peaks bensiiniga tegelema. Mis kõige parem – 60-voldine aku ühildub kõigi teiste toodetega Toro Flex-Force'i akutoitega toodete valikus.



MAASÕBRALIK, AIASÕBRALIK

Toro's Recycler Cutting Systemiga kulutate vähem aega murukoti tühjendamisele. See ainulaadne disain aitab tükeldada rohulibled peeneks toitainerikkaks multšiks, toidab tõhusalt mulda ja taimejuuri, et teil oleks terve ja lopsakas aed.



SMARTSTOW®

Säästke kuni 70%^ pörandaruumi, hoiustades niidukit püstiselt – ka murukogu hoiustamine on lihtne.



NUPUVAJUTUSEGA KÄIVITAMINE

Lihtne nupust käivitamine võimaldab teil kiiresti niitma asuda. Isikupärastage niiduki kiirust oma soovitud sammule muudetava kiiruse astmenupuga (ainult mudel 21844).



NUTIKAS VÕIMSUS

Nutikas RunSmart™-tarkvara maksimeerib tööaega ja jõudlust, kohandades tingimuste järgi automaatselt mootori kiirust ja optimeerides tööaega. Raskemate niidutingimuste puhul käivitage MAX-režiim.



	60 V 36 CM RECYCLER® 21836			60 V 43 CM RECYCLER 21843			60 V 43 CM RECYCLER 21844		
ERIOMADUSED	RunSmart™, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik			RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik			RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik		
VEOSÜSTEEM	Lükatav			Lükatav			▶ Muudetava kiirusega		
LÕIKELAIUS	36 cm			▶ 43 cm			43 cm		
MOOTOR	600 W harjadeta 60 V			▶ 850 W harjadeta 60 V			850 W harjadeta 60 V		
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	L135-aku kuulub komplekti (60 V 2,5 Ah 135 Wh) Laadija kuulub komplekti			▶ L216-aku kuulub komplekti (60 V 4,0 Ah 216 Wh) Laadija kuulub komplekti					
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*
	L135 (2,5 Ah)	135	Kuni 30 min	L216 (4,0 Ah)	216	Kuni 45 min	L216 (4,0 Ah)	216	Kuni 40 min
STARTER	Nupust käivitav			Nupust käivitav			Nupust käivitav		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Polümeer			Polümeer			Polümeer		
GARANTII**	3 aastat täies ulatuses			3 aastat täies ulatuses			3 aastat täies ulatuses		

▶ Täiustatud funktsioon
+ Põhineb madalal kiirusel toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel. Tööaeg sõltub koormusest.
^ Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro® 36 ja 43 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niidukit hoiustatakse käepideme standardises töasendis.
** Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee

60 V MAX* AKUGA JÄRELKÕNNITAVAD NIIDUKID

48 cm, 52 cm ja 55 cm akuga Recycler®

Korpuse materjal:
**Teras ja
alumiinium**

Jõuallikas:
Aku

Aia suurus:
**keskmine
kuni suur**

UUS!



3
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
GARANTII

SOBIB IDEAALSELT KESKMISE SUURUSEGA JA SUURTELE AEDADELE (KUNI 1000 m²)

LEGENDAARNE TÖÖVÕIME, NÜÜD KA AKUTOITEL

Säästke aega, lõpetage kiiremini ja muutke oma töö lihtsamaks, kasutades Toro® max 60 V* akuga niidukeid. Ületage nende lihtsalt käivitavate, lihtsalt kasutatavate ja lihtsalt hooldatavate niidukitega oma ootusi. Mis kõige parem – 60-voldine aku ühildub kõigi teiste toodetega Toro Flex-Force'i akutoitega toodete valikus.



NUPUVAJUTUSEGA KÄIVITAMINE
Lihtne nupust käivitamine võimaldab teil kiiresti niitma asuda.



NIITKE ENDA TEMPOS
Saage osa ainulaadsest niitmiskogemusest! AutoMatic veosüsteem tuvastab teie kõndimistempo ja kohandub sellega sujuvalt, aidates teil endal määrata, kui kiiresti soovite niita. Saadaval valitud mudelitel.



NUTIKAS VÕIMSUS
Nutikas RunSmart™-tarkvara maksimeerib tööaega ja jõudlust, kohandades tingimuste järgi automaatselt mootori kiirust ja optimeerides tööaega. Raskemate niidutingimuste puhul käivitage MAX-režiim.



500 m²



500 m²



1000 m²



	60 V SUPER RECYCLER 21848	60 V RECYCLER® 21852	60 V RECYCLER 21864						
ERIMADUSED	RunSmart™, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, Recycle on Demand, põhjapesuotsik	RunSmart, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), integreeritud multšimisseade	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand						
VEOSÜSTEEM	▶ AutoMatic veosüsteem, tagavedu	Reguleeritav kiirus, tagavedu	▶ AutoMatic veosüsteem, tagavedu						
LÕIKELAIUS	▶ 48 cm	▶ 52 cm	▶ 55 cm						
MOOTOR	▶ 1,5 kW harjadeta 60 V	1,5 kW harjadeta 60 V	▶ 2 kW harjadeta 60 V						
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	▶ L324-aku kuulub komplekti (60 V 6,0 Ah 324 Wh) Laadija kuulub komplekti								
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*
	L324 (6,0 Ah)	324	Kuni 31 min	L324 (6,0 Ah)	324	Kuni 45 min	L324 (6,0 Ah)	324	Kuni 40 min
STARTER	Nupust käivitav			Nupust käivitav			Nupust käivitav		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	▶ Alumiinium			Teras			Teras		
GARANTII**	3 aastat täies ulatuses 5 aastat täies ulatuses korpusele			3 aastat täies ulatuses			3 aastat täies ulatuses		

▶ Täiustatud funktsioon
+ Põhineb madalal kiirusel toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel. Tööaeg sõltub koormusest.
** Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee

60 V AKUGA PUHUR

60 V MAX⁺ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

PUHASTAGE SUURED LEHEHUNNIKUD
HETKEGA, KONTROLL ON TEIE KÄES.



KAUAKESTEV TÖÖVÕIME

Nautige suuremat jõudlust ja pikemat
tööiga tänu vastupidavale harjadeta
alalisvoolumootorile.



LÕPETAGE TÖÖ KIIREMINI

Liigutage lehehunnikuid kiiremini 17 m³/min
õhuhulgaga ja 185 km/h õhukiirusega**



ÜLIM KONTROLL TÄNU REGULEERITAVALE VÕIMSUSELE

Kiiruse reguleeritav päästik ja turborežiimi
nupp pakuvad teile suuremat võimsust,
kui seda vajate.



60 V PUHUR 51825T	
Õhuhulk	Kuni 17,3 m ³ /min.
Õhukiirus	Kuni 185 km/h
Mootor	Harjadeta 60 V DC
Tööaeg [^] koos L135-akuga	Kuni 90 minutit madalal kiirusel
	Kuni 25 minutit suurel kiirusel
	Kuni 10 minutit turborežiimiga
Kiiruse aste	Reguleerpäästik, turborežiim
Kaal	3,4 kg koos L135-akuga
Mürahinnang	Möödetud müratase: 101 dBA; Tagatud müratase: 103 dBA; Helisurve: 86 dBA; K-tegur: 3
Käelaba/käe vibratsioon	Vasak ja parem: 1,5 m/s ² ruutkeskmise, Määramatus K: 0,1 m/s ²
Mugav käepide	Standardvarustuses
Aku ja laadija	Müüakse eraldi
Garantii*	3 aastat täies ulatuses

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.
[^] Põhineb madalal kiirusel akuga toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel.
+ Aku tootja ettenähtud pinge = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pinge erineb vastavalt koormusele.

60 V AKUGA JÕHVTRIMMER

60 V MAX⁺ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

VALIGE OMA TÖÖVÕIME! MAKSIMEERIGE
TÖÖAEGA VÕI TÖÖSOORITUST.

Poole pole vaja. Kiire ja lihtne jõhvivahetus.
Trimmer pakub võimsust ja pikemat tööiga



ÜLIM KASUTUSLIHTSUS, ÜLIM KONTROLL

Kohene võimsus teie käeulatuses tänu kahe
kiirusvahemikuga kiiruse reguleerpäästikule.



SOBITAGE JÕUDLUS TÖÖTINGIMUSTEGA

Kohandage lihtsalt jõudlust ja tööd, valides tamiili
suuruseks kas 2,0 mm või 2,4 mm ja lõikelaiuseks
kas 36 cm või 41 cm.



KOPUTA JA JÄTKA

Reguleerige tamiili pikkust nagu professionaal,
lööge peatumata vaid trimmeripead vastu maad,
et tamiili pikkust suurendada.



60 V JÕHVTRIMMER 51835T	
Lõikelaius	36 cm või 41 cm
Jõhvi väljutamine	Koputa ja jätka
Kiire etteandega trimmeripea	Standardvarustuses
Trimmerijõhv	2,4 mm jõhv kuulub komplekti 2,0 mm jõhvi müüakse eraldi
Mootor	Harjadeta 60 V DC
Tööaeg [^] L135 akuga	Kuni 50 min (lõikelaius: 36 cm ja jõhvi läbimõõt: 2,0 mm)
	Kuni 45 min (lõikelaius: 36 cm ja jõhvi läbimõõt: 2,4 mm)
	Kuni 30 min (lõikelaius: 41 cm ja jõhvi läbimõõt: 2,4 mm)
Kiiruse aste	Valiklüliti, 2 kiirusastet
Kaal	4,6 kg koos L135-akuga
Mürahinnang	Möödetud müratase: 90 dBA; Tagatud müratase: 93 dBA; Helisurve: 78 dBA; K-tegur: 3
Käelaba/käe vibratsioon	Vasak ja parem: 3,2 m/s ² ruutkeskmise, Määramatus K: 0,8 m/s ²
Mugav käepide	Standardvarustuses
Aku ja laadija	Müüakse eraldi
Garantii*	3 aastat täies ulatuses

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.
+ Aku tootja ettenähtud pinge = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pinge erineb vastavalt koormusele.

60 V AKUGA HEKITRIMMER

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



TEHKE SUURED TÖÖD LÜHIKESE AJAGA

Selle ajasäästliku hekitrimmeriga pikka juttu pole. Oma 61 cm lõiketera ja 1,9 cm lõikehamba haardega võtab see suured tööd ette minimaalse ajakuluga.



KÄEPÄRANE KÄEPIDE

Vajutage nuppu, et muuta vertikaalne lõikamine kiireks, lihtsaks ja mugavaks tänu 90° pöörduvale käepidemele.



PUHTAM LÕIGE

Eksklusiivne, 1,9 cm lõikehamba haardega teradisain tagab puhtama, tõhusama lõike.



AEGASÄÄSTEV

61 cm latt teeb trimmeri vastupidavaks ja toekaks, et ka suured tööd kiirelt valmis saada.



60 V HEKITRIMMER 51855T	
Lõiketera pikkus	61 cm
Lõikehamba haare	1,9 cm
Tera materjal	Karastatud teras
Pöördkäepide	Standardvarustuses
Mootor	60 V DC
Tööaeg [^]	Kuni 75 min koos L135-akuga
Lõiketera kate	Kuulub komplekti
Lööke minutis	3 200
Kiiruse aste	Reguleerpäästik
Kaal	4,2 kg koos L135-akuga
Mürahinnang	Möödetud müratase: 91,5 dBA; Tagatud müratase: 96 dBA; Helisurve: 80 dBA; määramatus: 3
Käelaba/käe vibratsioon	Vasak ja parem: 1,65 m/s ² ruutkeskmise, Määramatus K: 1,5 m/s ²
Mugav käepide	Standardvarustuses
Aku ja laadija	Müüakse eraldi
Garantii*	3 aastat täies ulatuses

[^] Põhineb toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

60 V AKUGA KETTTSAAG

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



KERGEKAALULINE, ENT VÕIMAS

See 41 cm lõiketeraga juhtmevaba kettsaag käivitub lihtsalt iga kord ning võimaldab teil lõigata suuri palke ja puitu nagu proff.



LOODUD KESTMA

Rohkem võimsust, pikem tööaeg ja pikem tööiga tänu digitaalselt juhitud harjadeta alalisvoolumootorile, mis pakub võimsust just siis, kui seda vajate.



PROFISTIILIS KETI PINGUTAMINE

Pingutustööriist kinnitub kettsae külge, et sellele oleks kiire ja lihtne juurdepääs.



ROHKEM TEHTUD TÖÖD

Ühe laadimisega saate lõigata läbi 15 cm x 15 cm puidu kuni 50 korda[^].



60 V KETTTSAAG 51845T	
Lõiketera pikkus	41 cm (16")
Ketisamm / veohamba paksus	Samm 3/8LP; soon 1,1 mm
Ketiõli paak	270 ml
Keti pingutamine	Tööriistaga
Mootor	Harjadeta 60 V DC
Lõikeid ühe laadimiskorraga [^]	Kuni 50 koos L135-akuga
Lõiketera kate	Kuulub komplekti
Keti kiirus	11 m/s
Kiiruse aste	Reguleerpäästik
Kaal	5,8 kg koos L135-akuga
Mürahinnang	Möödetud müratase: 101,1 dBA; Tagatud müratase: 105 dBA Helisurve: 91 dBA; määramatus: 3
Käelaba/käe vibratsioon	Vasak ja parem: 5,7 m/s ² ruutkeskmise, Määramatus K: 3 m/s ²
Mugav käepide	Standardvarustuses
Aku ja laadija	Müüakse eraldi
Garantii*	3 aastat täies ulatuses

[^] Põhineb toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel, kasutades 2,5 Ah akut, et lõigata 15 cm x 15 cm puitu. Tööaeg sõltub koormusest.
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

60 V AKUGA KÕRGLÕIKUR

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™


UUS!

KERGEKAALULINE, ENT VÕIMAS

Lõigake kõrgel olevaid oksid nagu professionaal selle 25 cm latiga ja juhtmeta kõrglõikuriga.



3
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
GARANTII



LOODUD KESTMA
Rohkem võimsust, pikem tööaeg ja pikem tööiga tänu digitaalselt juhitud harjadeta alalisvoolumootorile, mis pakub võimsust ja tiptasemel lõikejõudlust just siis, kui seda vajate.



ROHKEM TEHTUD TÖÖD
Ühe laadimisega saate lõigata läbi 10 cm x 10 cm puidu kuni 300 korda^.



VAJUTAGE KÄIVITIT JA HAKAKE PIHTA –
aeg, kui tuli starterinööri tõmmata, on möödas.

60 V KÕRGLÕIKUR 51847T	
Lõiketera pikkus	25 cm (10")
Ketisamm / veohamba paksus	Samm 1/4LP; soon 1,3 mm
Ketiõli paak	80 ml
Mootor	840 W, harjadeta 60 V DC
Toro 60 V aku ja laadija	Akut ja laadijat müüakse eraldi
Lõikeid ühe laadimiskorraga^	Kuni 300 koos L405 (7,5 Ah) akuga
Lõiketera kate	Kuulub komplekti
Keti kiirus	10 m/s
Kiiruse aste	Reguleerpäästik
Kaal	5,5 kg koos L135-akuga
Mugav käepide	Standardvarustuses
Garantii**	3 aastat täies ulatuses

^ Põhineb toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel 7,5 Ah akuga
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

TÕELINE
TORO
ELAMUS



VEDRUKORV
Kokkupandav korv muudab aia koristamise imelihtsaks.

OSA NR	KIRJELDUS
29210	Maht 163 liitrit



NIIDUKI KATE
See veekindel Toro järelkõnnitava niiduki kate on hõõrdumis- ja rebenemiskindel. Selle ehitus aitab vähendada kuumuse ja niiskuse kogunemist.

OSA NR	KIRJELDUS
490-7462	Kõigile Toro 46–55 cm järelkõnnitavatele niidukitele



F-150 MÄÄRDEPIHUS
Hoidke tööriistad ja seadmed suurepärase töökorras.

OSA NR	KIRJELDUS
29100	0,2 l pudel

LATI- JA KETIÕLI
Lati- ja ketiõli määrab latti ja ketti keti väiksema hõõrdumise ja sujuvama liikumise tagamiseks lati ümber. Mudelitele 51845T ja 51847T

OSA NR	KIRJELDUS
38914	0,95 l pudel



RENNIPUHAUSTUSKOMPLEKT
Jätke redel kõrvale ja puhastage oma veerenne mugavalt maapinnal seistes. Näidatud üleval.

OSA NR	KIRJELDUS
51668	Universaalne rennipuhastusseade



SMARTSTOW® KATE
Kaitske oma SmartStow niidukit erinevate tegurite eest ja säästke ruumi.

OSA NR	KIRJELDUS
490-2012	Kõigile SmartStow muruniidukitele



JÕHVTRIMMERI JÕHV
Sobib MAX löögitoitega 60 V jõhvtrimmeritele. Pole vaja poole, vaid kerige jõhv ümber ja keerutage ketast.

OSA NR	KIRJELDUS
88201	2,0 mm jõhvirull (30,5 m)
88202	2,4 mm jõhvirull (30,5 m)

SAEKETT
Koos ühe ketiga pakendi kohta.

OSA NR	KIRJELDUS
88614	Mudelile 51845T
88621	Mudelile 51847T

72 V AKUGA MURUTRAKTOR

76 ja 81 cm aiatraktor

UUS!

Korpuse
materjal:
Teras

Jõuallikas:
Aku

Aia suurus:
Suur



3
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
GARANTII

SOBIB IDEAAELSELT SUURTELE AEDADELE (KUNI 2500 m²)

LAADIGE OMA AEDA

Lõpetage aia puhastamine kiiremini ja veetke rohkem aega seda nautides tänu mudelitele eS3000SD ja eS3200DC, Toro uusima akutoitega murutraktoritega. Nendel võimsatel masinatel on 72 V laetav aku vaikseks ja mugavaks niitmiseks. Te ei pea muretsema rihmade, õli ega kütuse pärast, need masinad vajavad väga vähe hooldust. Nendega on ka kitsastes kohtades lihtne manööverdada, sealhulgas läbi tavamöödus väravate.



LIHTNE MANÖÖVERDADA KITSASTES KOHTADES

Saavutage murutraktori tootlikkus väiksema jalajäljega 76 cm või 81 cm korpusega. Seda on kitsastes kohtades, nagu väikestes aedades ja läbi tavamöödus väravate lihtne juhtida. Vilgas 46 cm pöörderaadius muudab sellega niitmise lihtsaks ka puude ümber ja teistel maastikuelementidel.



MÕELDUD MUGAVAKS SÕIDUKOGEMUSEKS

Reguleeritav iste pakub ainulaadset tuge pikema niitmise ajal ja kohandub, et pedaalid ja rool oleksid mugavas kauguses. Niidate avatud aladel? Aktiveerige kiirushoidiku funktsioon, et säilitada niiduki kiirust, et saaksite jala pedaalilt võtta.



PIISAVALT VÕIMSUST TÖÖ TEGEMISEKS

Võimas 72 V harjadeta mootor tagab kuni 2-tunnise tööaja. Sellest on keskmise aia niitmiseks enam kui küll. Aku laetuse indikaator juhtpaneelil kuvab teile täpse taseme vaid silmapilguga ja meenutab teile, millal on aeg laadida.



2500 m²



2500 m²



SAADAVAL
SUVEL
2022!

	72 V eS3000SD 75500	72 V eS3200DC 75501
ERIMADUSED	Parempoolne külgväljavise, kiirushoidik, tagurdades niitmine, reguleeritav iste, topsihoidik, LED-esituled, USB-konnektor, multšimisseade	► Tagakogur, kiirushoidik, tagurdades niitmine, kõrge seljatugi, topsihoidik, LED-esituled, USB-konnektor, multšimisseade
LÕIKELAIUS	76 cm	► 81 cm
MOOTOR	800 W üksik mootor Toide integreeritud akuga koos laadimiskaabliga (laadimiskohas), pliiaaku AGM 72 V	800 W üksik mootor Toide integreeritud akuga koos laadimiskaabliga (laadimiskohas), 72 V 22,5 Ah, liitiumioon
AKU JA LAADIJA	Aku komplektis (72 V; 24 Ah) Laadija kuulub komplekti	Aku komplektis (72 V; 22,5 Ah) Laadija kuulub komplekti
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Kuni 120 min	Kuni 100 min
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Kahe pöörleva, kesk-kinnitusega teraga. Keevitatud kinnitusklambritega stantsitud terasest korpus.	Kahe pöörleva, kesk-kinnitusega teraga. Keevitatud kinnitusklambritega stantsitud terasest korpus.
GARANTII**	3 aastat täies ulatuses	3 aastat täies ulatuses

► Täiustatud funktsioon

+ Põhineb madalal kiirusel toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel. Tööaeg sõltub koormusest.

** Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee

JUHTMEGA PUHUR / IMURID

Ultra & UltraPlus

Jõuallikas:
Elektriline



SOBIB IDEAALSELT NIIDETUD MURU KORISTAMISEKS JA SÜGISKORISTUSEKS

TÖÖ TEHTUD KIIREMINI


Mudelid Ultra ja UltraPlus ühendavad endas kolm seadet: võimsa puhuri, kiire imuri ja lehepurusti. Neile puhuritele võib loota, et lehekoristus teie aias on imelihtne.



VEELGI LIHTSAM KORISTUS

Lisage võnkeotsik, et vähendada aega ja väsimust, kui koristate kõvasid pindu, ning puhastage ka laiemat rada. Mudeli UltraPlus standardvarustuses.

Osa nr 51664



SHREDZ-ALL™ PURUSTAJA

Vähendab leheprahi kogust 97% ja jäätmekottide arvu (ainult UltraPlus mudel). Koti alumine tõmblukk teeb kogumiskoti tühjendamise kiireks ja lihtsaks.



REGULEERITAV KIIRUS

Võimaldab muuta nii puhuri kui ka imuri õhuvoolu kiirust optimaalseks tööks.



SUUREM METALLTIIVIK

Purustab kuni 88% multšitud materjalist peenemaks kui 1,25 cm ning UltraPlus purustab 97% lehtedest peenemaks kui 1,25 cm (vt Shredz-All™ purustaja), võimaldades kasutada vähem prügi- või lehekotte.

MITU TORU ERIOTSTARVETEKS



PÕHITORU

Eemaldab leheprahi maja, pöösaste jms juurest.



VÕIMSUSE LISA

Puhub leheprahi vaaludesse ja kuhjadesse



KOONDAJA

Eemaldab leheprahi lõhedest ja servadest ning liigutab jonnakad lehed eemale



	ULTRA 51563	ULTRAPLUS 51681
Suurim õhukiirus	Kuni 402 km/h	Kuni 402 km/h
Kiiruse aste	Muudetav	Muudetav
Madal õhukiirus	161 km/h	161 km/h
Mootor	6 Amp	6 Amp
Õhuhulk (puhuri režiim)	9,91 m³/min	9,91 m³/min
Õhuhulk (imuri režiim)	11,6 m³/min	11,6 m³/min
Õhu hobujõud	0,7	0,7
Lehtede purustamine	88% kuni 1,25 cm	▶ 97% kuni 1,25 cm
Kaal	3,8 kg	4,0 kg
Shredz-All purustaja	Lisavarustusega	▶ Standardvarustuses
Võnkeotsik	Lisavarustusega	▶ Standardvarustuses
Garantii*	2 aastat, limiteeritud	2 aastat, limiteeritud

▶ Täiustatud funktsioon

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.



BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Muutke oma muru eest hoolitsemine lihtsamaks kui eales varem. Meie niidukid käivituvad kiiresti, liiguvad teie kiirusel ning töö lõppedes on neid lihtne kokku pakkida. Usaldage Torot oma elu lihtsaks tegemisel.

RECYCLER®

46 cm, 53 cm, 55 cm

Manööverdatav ja lihtsalt kasutatav

LK 28-31



SUPER RECYCLER

53 cm

Professionaalsed tulemused ja ülim viimistlus

LK 32-33



TIMEMASTER®

76 cm

Aegasäästev ja usaldusväärne


LK 34-35



BLUE
FEATURE

Sinine TÄHENDAB TEILE ROHKEM
nutikaid FUNKTSIOONE TORO®-LT

Valige uuenduslike omaduste seast, mis teile kindlasti meeldivad!




LIKUGE OMAS TEMPOS

koos **AutoMatic** veosüsteemiga



LIHTNE KORPUSE PUHASTUS

tänu **põhjapesuavale**



VÄHENDAGE TAASKÄIVITAMISI

koos **tera seiskamise süsteemiga**



LÜLITUGE KORJELT

MULTŠIMISELE


funktsiooniga **Recycle On Demand**



REGULEERIGE KÄEPIDEME

KÕRGUST

tänu **reguleeritava kõrgusega**
käepidemele



SÄÄSTKE RUUMI

koos **SmartStow®-ga**



KIIRE HOIUSTAMINE

tänu **kiiresti seadistatavale**
hoiustusasendile

46 CM JA 53 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Recycler®

Korpuse
materjal:
Teras

Jõuallikas:
Bensiin

Aia suurus:
**Väike kuni
keskmise**



SOBIB IDEAALSELT VÄIKESTELE JA KESKMISE SUURUSEGA AEDADELE (KUNI 500 m²)

KAUNID AIAD
ALGAVAD SIIT

Recycler®-niidukid teevad muru eest hoolitsemise lihtsamaks kui eales varem. Nad käivituvad alati esimese korraga ning neid on lihtne hooldada ja hoiustada. Toro legendaarse töövõime ja vastupidavusega töötab teie niiduk sujuvalt aastaid.



KAITSKE OMA INVESTEERINGUT
Lisage oma niidukile vee-, hõõrdumis- ja rebenemiskindel kate, et kaitsta seda aastateks.

Osa nr 490-7462



PÕHJAPESU OTSIK
Ühendage otsiku külge veevoolik, et puhastada lõikekorpus altpoolt rohujääkidest. See takistab rohu kogunemist lõikekorpuse alla ja säilitab parima jõudluse.



**LIHTNE LÕIKEKÕRGUSE
REGULEERIMINE**
Mudelil 20944 saate valida soovitud lõikekõrguse vaid ühe lihtsa liigutusega. Mudelil 21750 on kahepunktiline lõikekõrguse reguleerimine.



INTEGREERITUD MULTŠIMISSEADE
Lülitage murukorjelt ümber multšimisrežiimile ning saavutage puhas lõpptulemus integreeritud multšimisseadme abil. Saadaval mudelil 21750.



RECYCLER®-I
EELISED

- ✓ **AEGASÄÄSTEV**
Veetke vähem aega kogumiskotte tühjendades.
- ✓ **TEIE MURULE KASULIK**
Toitaineterikas rohumultš tagastatakse pinnasesse, kus nad toidavad juuri, et kasvaks terve ja lopsakas muru.
- ✓ **KESKKONNASÕBRALIK**
Jäätmete kõrvaldamise vajadus puudub, mistõttu transpordikulu on null ja prügila kasutamine pole vajalik.



	20944	21750
ERIOMADUSED	Põhjapesuotsik, multšimisseade	Integreeritud multšimisseade
LÕIKELAIUS	46 cm	► 53 cm
MOOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163 cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, tagavedu	Muutuv kiirus, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras
GARANTII*	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii

► Täiustatud funktsioon
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

55 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Recycler®

- Korpuse materjal: **Teras**
- Jõuallikas: **Bensiin**
- Aia suurus: **Suur**



2 AASTAT
TÄIES ULATUSES
GARANTII

2 AASTAT
TÄIES ULATUSES
KÄIVITUSGARANTII

SOBIB IDEAAELSELT SUURTELE AEDADELE (KUNI 1000 m²)

RECYCLER®
MUUDAB
NIITMISE
LIHTSAMAKS

Toro Recycleri mudelil on nutikad lahendused, mis muudavad niitmise lihtsamaks. Valikus on esi-, taga- ja nelikvedu. Saadaval täiustatud funktsioonid, nagu SmartStow®, AutoMatic veosüsteem, tera seiskamise süsteem ja Dual-Force lõikesüsteem.



PAREM KOTISÜSTEEM

Mahutage rohkem lõikmeid ja kulutage vähem aega kottide tühjendamisele tänu uue laia suuga kotidisaini ja Toro Vortexi tehnoloogia kombinatsioonile.

UUS!



NIITKE ENDA TEMPOS

Toro ainulaadne Automaticu veosüsteem tajub teie soovitud kõndimiskiirust ja kohandub sujuvalt sellele järgi.

Pole saadaval mudelil 21770.



VÕIMSAD LÕIKETULEMUSED

Suurem õhuvool kompresseerib rohulõikmeid Vortexi tehnoloogia abil. Vaakumefekt tõmbab rohu püsti, et seda oleks parem niita, ja Recycleri korpus tükeldab murulibled väga peeneks multšiks, surudes need tagasi murukamarale, kus neist saavad murule väärtuslikud toitained.

UUS!



VÄHEM RUUMI HOIUSTAMISEKS

SmartStow®-ga hoiate kokku kuni 70%[^] põrandaruumi tänu selle püstasendis hoiustamise võimalusele, ilma et kütus või õli lekkima hakkaks.

SmartStow on saadaval valitud mudelitel.



	21770	21771	21772	21773	21774
ERIMADUSED	Vortex tehnoloogia, SmartStow®, multšimisseade	Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand	Vortex tehnoloogia, tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand	Vortex tehnoloogia, SmartStow. Recycle on Demand	Vortex tehnoloogia, SmartStow®, Recycle on Demand, nelikvedu
LÕIKELAIUS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® Seeria 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® Seeria 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® Seeria 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® Seeria 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® Seeria 675 EXI 163 cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, esivedu, kõrged tagarattad	► AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad	AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad	AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad	► AutoMatic veosüsteem, nelikvedu, kõrged tagarattad
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
GARANTII*	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii	2 aastat täies ulatuses 2-aastane käivitusgarantii

► Täiustatud funktsioon

[^] Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro® 55 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niidukit hoiustatakse käepideme standardses tööasendis.

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

53 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Super Recycler

Korpuse materjal:
Alumiinium

Jõuallikas:
Bensiin

Aia suurus:
Keskmine



5
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
GARANTII

5
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
KÄIVITUSGARANTII

SOBIB IDEAALSELT KESKMISE SUURUSEGA AEDADELE (KUNI 500 m²)

PROFESSIONAALSEKS VIIMISTLUSEKS

Super Recycler® niidukid on Toro parimad eramajapidamistele mõeldud multšivad niidukid. Lõiketera, vastupidavast valualumiiniumist lõikekorpus ja kogumissüsteem tagavad koos suurepärase multšimis- või kogumiskvaliteedi, garanteerides terve ja lopsaka muru.

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

NIITKE OMA TEMPOS
AutoMatic veosüsteemiga

HOIDKE RUUMI KOKKU
SmartStow®-ga

KIIRE HOIUSTAMINE
kiire hoiustamiskäepidemega

REGULEERITAV KÄEPIDEME KÕRGUS
reguleeritava kõrgusega käepidemega



KOLM-UHES MITMEKULGSUS
Lülitage hõlpsalt kotti kogumisele multsimise või külgväljaviske režiimile seadmega kaasas oleva multšiklapi ja valikulise külgmise väljutustoru (müüakse eraldi) abil.



VÄHEM RUUMI HOIUSTAMISEKS
SmartStow®-ga hoiate kokku kuni 70%[^] põrandaruumi tänu selle püstasendis hoiustamise võimalusele, ilma et kütus või õli lekkima hakkaks.



AUTOMATIC VEOSÜSTEEM
Tunneb ära teie eelistatud kõndimiskiiruse ja kohandub vastavalt.



TÕUSKE TORO ALUMIINIUMNIIDUKITE TASEMELE

- ✓ **ROOSTEKINDEL**
Alumiinium on roostekindel
- ✓ **ILUS VIIMISTLUS**
Korpusealused tõukurid tekitavad peene multši
- ✓ **5-AASTANE GARANTII**
Täiendav meelerahu



21693	
ERIOMADUSED	SmartStow®, Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, multšimiseseade
LÕIKELAIUS	53 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® Seeria 675 EXI 163 cc
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Alumiinium
GARANTII*	5 aastat täies ulatuses 5-aastane käivitusgarantii

[^] Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro® 55 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niidukit hoiustatakse käepideme standardses tööasendis.
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

76 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

TimeMaster®

- Korpuse materjal:
Teras
- Jõuallikas:
Bensiin
- Aia suurus:
Eriti suur



3
AASTAT
TÄIES
ULATUSES
GARANTII

SOBIB IDEAALSELT VÄGA SUURTELE AEDADELE (1000 m² +)

NIITKE KUNI 40% KIIREMINI

Töötage palju lühema ajaga suuremal alal tänu TimeMaster®-i Dual-Force™ topeltteradega lõikesüsteemile. Kerge kerega niidukit on üllatavalt mugav manööverdada, muutes maastikul niitmise lihtsaks.

BLUE FEATURE

LIHTSALT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

LIIKUGE OMAS TEMPOS
koos AutoMatic veosüsteemiga

LIHTNE KORPUSE PUHASTUS
tänu põhjapesuavale

VÄHENDAGE TAASKÄIVITAMISI
koos tera seiskamise süsteemiga

KIIRE HOIUSTAMINE
tänu kiiresti seadistatavale hoiustusasendile

REGULEERIGE KÄEPIDEME KÕRGUST
tänu reguleeritava kõrgusega käepidemele



AUTOMATIC VEOSÜSTEEM VEOJÕU ABIKÄEPIDEMEGA

Veojõu abikäepide hoiab teid stabiilsel kiirusel liikumas ning tunnetab teie eelistatud kõndimiskiirust ja kohandub selle järgi.



KIIRESTI SEADISTATAV HOIUSTUSASEND

Käepideme saab hoiustada püstasendis ning seda saab reguleerida, nii et igal kasutajal on niidukit mugav kasutada.




DUAL-FORCE™ LÕIKESÜSTEEM

Ainulaadne topeltterasüsteem peenestab rohulibled mitmekordselt peeneks ja suunab nad muru sisse, kus nad lagunevad kiiresti ja annavad mullale toitaineid ning niiskust.

SÄÄSTKE
KUNI
40%
NIITMISELE KULUVAST AJAST

+ Ajasääst on saavutatud TimeMaster-i laiema lõikekorpuse ja täiustatud sõidukiiruse võime kaudu võrreldes Toro® 53 cm niidukiga. Ajasääst võib varieeruda sõltuvalt niidu tingimustest.



1000+ m²



1000+ m²



	21810	21811
ERIOMADUSED	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade
LÕIKELAIUS	76 cm	76 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 1000 Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000 Quantum 223 cc
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu koos veojõu abikäepidemega	AutoMatic veosüsteem, tagavedu koos veojõu abikäepidemega
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Elektristarter / tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras
GARANTII*	3 aastat täies ulatuses 3-aastane käivitusgarantii	3 aastat täies ulatuses 3-aastane käivitusgarantii

► Täiustatud funktsioon
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

BENSIINIMOOTORIGA MURUÕHUTAJA

40 cm muruõhutaja

Korpuse
materjal:
Teras

Jõuallikas:
Bensiin

Aia suurus:
Kõik



VALMIS SUURTELE MURUPLATSIDELE VASTU ASTUMA
Nautige lisajõudu ja -mugavust, mida vajate oma murul kiiremini ringi liikumiseks ja kiiremaks töö lõpetamiseks.



KOHANDUB TEIE MURU TINGIMUSTE JÄRGI
Kasutage terasvedruga rootorit kerge sambla ja kulu eemalduseks või vertikaallõikuriga rootorit sügavamale maapinda kaevamiseks.



LIHTNE KULUEEMALDUS
Suuremahulise 50-liitrise murukotiga on kulu eemaldus kiire ja lihtne.



PARANDAGE OMA MURU ÕHUTAMISEGA

- ✓ **TERVED JUURED**
Paksu kulu eemaldamine võimaldab rohujuurtele paremat õhuringlust.
- ✓ **TÕHUS VÄETAMINE**
Ilma kuluta imendub väetis kergesti pinnasesse.

SOBIB IDEAALSELT MURUKAMARA KOBESTAMISEKS JA TAASELAVDAMISEKS

PARANDAGE OMA MURUKAMARA TERVIST

Muutke muru terveks ja lopsakaks koos uue Toro® muruõhutajaga. Õhutamine võimaldab juurte tervislikku kasvu, muutes vee, õhu ja toitained pinnasele kättesaadavaks. Seadme vastupidav teraskorpus ja jõud on need, mida vajate tugeva kulu väljatõmbamiseks ja samblaprobleemide kõrvaldamiseks.



E-10 HEAKSKIIDUGA TORO PREMIUM KÜTUSELISAND
osa #131-6572 – 0,35 l pudel



	54610
Lõikelaius	40 cm
Mootor	Briggs & Stratton® 163 cc XR-750 seeria
Veosüsteem	Lükatav
Starter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
Töösügavus	+10 kuni –15 mm
Kõrguse reguleerimine	Ühest punktist reguleerimine
Lõikekorpuse tüüp	Teras
Kogumiskoti mahutavus	50 l
Rootorid	1 × 24 terasvedruga 1 × 18 cm vertikaallõikur
Kaal	41 kg [^]
Garantii*	2-aastane garantii

[^] Kinnitamisel: uus tooteteave 2020. aasta septembri seisuga. Spetsifikatsioonid võivad muutuda.
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

NULLPÖÖRDERAADIUSEGA MURUNIIDUMASINAD

Toro erakordselt vastupidavad ja hea juhitavusega muruniidumasinad pakuvad koduomanikele sõites ka kiirust ja mugavust. Meie nullpöörderaadiusega murutraktorite omanikud kirjeldavad keskmiselt 50% suurst ajasäästu võrreldes nende eelmise niidukiga. Teil ei jää kõigest rohkem aega üle, vaid pikendate ka oma niiduki tööiga.

TIMECUTTER®

Aega säästev, ülimalt mugav
ja praktiline

LK 40-41



TimeCutter MX 5075T
74695



TimeCutter ZS 4200S
74683



TimeCutter ZS 4200T
74687



TimeCutter MX 4275T
74691

TITAN®

Professionaalsed tulemused,
vastupidav ja mugav

LK 42-43



Titan XS 5450
74898



Titan X 4850
74875



Titan XS 4850
74890



Titan X 5450
74877

TIMECUTTER®

107 cm ja 127 cm nullpöörderaadiusega niidukid

Korpuse materjal:
Teras

Jõuallikas:
Bensiin

Aia suurus:
kuni
10 000 m²



3
AASTAT
LIMITEERITUD
GARANTII

SOBIB IDEAALSELT AEDADELE KUNI 10 000 m²

VÄHEM AEGA NIITMISELE, ROHKEM AEGA ELAMISELE

VÄHENDAGE NIITMISELE KULUVAT AEGA KUNI 50%[^]

Ärge laske üleliia vohaval murul enda suviseid plaane rikkuda. Toro murutraktor TimeCutter tagab kaunitult hooldatud muru kuni 50% lühema ajaga[^], et saaksite teha just seda, mis on teile kõige tähtsam.



TRADITSIOONILINE TRAKTOR



NULLPÖÖRDERAADIUSEGA NIIDUK

STIIILNE SÕIDUVAHEND

Astuge keerukatele töödele vastu stiilse niidukiga, millel on käsitööna valminud ülimalt mugav ja selga toetav iste.



MUGAV HOOLDAMINE

Tänu tööriistavabale õlivahetusele, filtrile ning rihmakattele kulub niiduki hooldamisele vähem aega. Lihtsalt vabastage rihmakate ja pühkige mustus ära, et ennetada korpuse korrodeerumist ja rihma kulumist.

LÕPP KONARLIKEL SÕITUDEL

Kaitske oma keha karmi maastiku eest ja vältige aeglast niitmist, kasutades MyRide® vedrustussüsteemi*. Tänu MyRide'ile on teil tegevusest hea ülevaade ja niiduk summutab kõik maastiku ebatasasustest tingitud pörutused, ilma et need teid mõjutaksid.
*saadaval valitud mudelitel.



LIHTNE PUHASTAMINE

Saate kogunenud muru, porikamakad ja muu mustuse löikekorpuse alt veega maha pesta, kasutades selleks põhjapesuavasid, mida saab otse ka aiavoolikuga ühendada.



	TIMECUTTER ZS 4200S 74683	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74691	TIMECUTTER MX 5075T 74695
ERIOMADUSED	► Smart Speed , panipaik, konksukomplekt, põhjapesuava , 41 cm kõrge seljatoega mugavusiste	Smart Speed , panipaik, konksukomplekt, põhjapesuava , 41 cm kõrge seljatoega mugavusiste	► MyRIDE® , Smart Speed , konksukomplekt, põhjapesuava , 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keeviskorpus	► MyRIDE , Smart Speed , konksukomplekt, põhjapesuava , 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, jalatugi korpusel, keeviskorpus
LÕIKELAIUS	► 107 cm	107 cm	107 cm	► 127 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 500 cc ühesilindriline	► Toro® 708 cc V Twin	Kohler® 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
ÜLEKANDESÜSTEEM	2x hüdrostaatiline	2x hüdrostaatiline	2x hüdrostaatiline	2x hüdrostaatiline
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Stantsitud: 2 tera, multšija, külgväljavise	Stantsitud: 2 tera, multšija, külgväljavise	► Keeviskorpus: 2 tera, multšija, külgväljavise	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise
GARANTII*	3 aastat, limiteeritud	3 aastat, limiteeritud	3 aastat, limiteeritud	3 aastat, limiteeritud

► Täiustatud funktsioon

[^] Ajasääst põhineb uuringul klientide seas, kes ostsid TimeCutter-mudeleid vahemikus 1. jaanuar 2018 kuni 30. september 2019. Ajasääst erineb.

* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.


TITAN®

122 cm ja 137 cm nullpöörderaadiusega niidukid

Korpuse
materjal:
Teras

Jõuallikas:
Bensiin

Murupinna suurus:
10 000 m²+



SOBIB IDEAALSELT AEDADELE KUNI 10 000+ m²

OLGE ISEENDA MURUHOOLDUS-SPETSIALIST

LOODUD KÕIGE KARMIMATESSE TINGIMUSTESSE

Haarake ohjad enda kätte masinaga, mis tuleb toime ka kõige raskemate töödega. See karmidesse tingimustesse loodud esileulatuva tugevdatud esiservaga, 3,42 mm paksusest ülitugevast terasest (klass 50) löikekorpus on valmis kõige tugevamateks löökideks. Titan pakub professionaalsel tasemel sooritust ja tagab teie aia suurepärase väljanägemise paljudeks aastateks.



VALGUSTUSKOMPLEKT
Olemasoleva tarvikute ahela ühendamine säilitab tänu kiirpaigaldatavale valgustuskomplektile teie tootlikkuse ka öötundidel.

Osa nr 136-7493

LÕPP KONARLIKEL SÕITUDEL

Kaitske oma keha karmi maastiku eest ja vältige aeglast niitmist, kasutades MyRide® vedrustussüsteemi*. Tänu MyRide'ile on teil tegevusest hea ülevaade ja niiduk summutab kõik maastiku ebatasasustest tingitud pörotused, ilma et need teid mõjutaksid.
*saadaval valitud mudelitel.



MUGAV HOOLDAMINE

Tänu tööriistavale filtri ja õlivahetusele kulub niiduki hooldamisele vähem aega. Õhufiltri vahetamiseks lihtsalt avage õhufiltrikate mootoril.

KÄSITÖÖNA VALMINUD MUGAVUS

Sellel stiilsel niidukil on käsitööna valminud kõrge seljaosa ja käetugedega iste ning Toro ikooniline sarvedega pulli logo. Võite olla kindel, et see iste on ülimalt mugav ja toetab korralikult selga.



SUUREPÄRANE HAARDUVUS

Valualumiiniumist jalaplaad pakub head haarduvust ja aitab jalatsitelt üleliigse pori eemaldada.



	TITAN X 4850 74875	TITAN XS 4850 74890	TITAN X 5450 74877	TITAN XS 5450 74898
ERIOMADUSED	Konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keeviskorpus	► MyRIDE® , konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keeviskorpus	Konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keeviskorpus	► MyRIDE , konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keeviskorpus
LÕIKELAIUS	122 cm	122 cm	► 137 cm	137 cm
MOOTOR	Kohler® 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin	Toro® 708 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
ÜLEKANDESÜSTEEM	2x hüdrostaatiline, etteandepumbaga	2x hüdrostaatiline, etteandepumbaga	2x hüdrostaatiline, etteandepumbaga	2x hüdrostaatiline, etteandepumbaga
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise
GARANTII*	3 aastat limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat limiteeritud või 300 töötundi

► Täiustatud funktsioon
* Täielikud garantiitingimused leiab kasutusjuhendist veebisaidil www.toro.ee.

SÄILITAGE
OMA NIIDUKI
TÖÖKINDLUS
TIPPTASEMEL



MOOTORIÕLI
Mõeldud tippjõudluseks
igasuguses keskkonnas.
Koos kütusetöötusega tagab see
mootori tugeva kaitse.

OSA NR	KIRJELDUS
38916	Toro Standard SAE30 õli (0,53 l pudel)
38903	Toro Standard SAE30 õli (1 l pudel)



T-150 MÄÄRDEPIHUS
Hoidke tööriistad ja seadmed
suurepärasel töökorras.

OSA NR	KIRJELDUS
29100	0,2 l pudel



HOOLDUSKOMPLEKTID

OSA NR	KIRJELDUS
130-8148	Hoolduskomplekt: Briggs & Stratton-i mootor
20239	Hoolduskomplekt: Toro® mootor (enne 2012. a)
20240	Hoolduskomplekt: Toro mootor (2013–2016)
139-0650	Hoolduskomplekt, ühesilindriline (ainult TimeCutter Toro mootor)
139-0649	Hoolduskomplekt, kahesilindriline (ainult TimeCutter Toro mootor)
139-0646	Hoolduskomplekt, kahesilindriline (ainult Titan Toro mootor)

TÕELINE
TORO
ELAMUS

Toro® niidukite tootevalik ei muuda niitmise
sagedust, kuid see muudab niitmise kvaliteeti.
Muutke niitmiskogemus meeldivaks, lisades
oma Toro niidukile tarvikuid.



NIIDUKI TOLMUKATE
See veekindel Toro järelkõnnitava
niiduki kate on hõõrdumis- ja
rebenemiskindel. Selle ehitus
aitab vähendada kuumuse ja
niiskuse kogunemist.

OSA NR	KIRJELDUS
490-7461	Toro 76 cm järelkõnnitavatele niidukitele
490-7462	Kõigile Toro 46–55 cm järelkõnnitavatele niidukitele
490-2012	Hoiuasendis Toro SmartStow® jaoks



**TORO VÕRKKOTT
TARVIKUTELE**
Kasutage Toro võrkkotte isiklike
esemete tarbeks või kogutud prügi
hoiustamiseks. Ripub käepäraselt
niiduki taga, eemaldatavate/
kinnitatavate rihmadega.

OSA NR	KIRJELDUS
490-7318	Toro® väike muruniiduki kott
490-7322	Suur muruniiduki kott (ilma logota)
490-7325	Väike muruniiduki kott (ilma logota)



VEOJÕU ABIKÄEPIDE
Suurendage veojõudu ja muutke
keerukal maastikul niitmine
lihtsamaks; vaid pigistage
lisavõimsuse saamiseks.

OSA NR	KIRJELDUS
131-4590	Niidukitele Super Recycler & Recycler, mis on varustatud AutoMatic veosüsteemiga (klambriga kinnitatav)



TRIIBUTAMISKOMPLEKT
Loob erksad triibud tõelise
jalgpallistaadionilaadse ilme
saamiseks pärast niitmist.

OSA NR	KIRJELDUS
20601	Kõigile 50–55 cm järelkõnnitavatele niidukitele
20602	76 cm TimeMasterile



E-10 HEAKSKIIDUGA TORO
PREMIUM KÜTUSELISAND

OSA NR	KIRJELDUS
131-6572	0,35 l pudel



RENNIPUHASTUSKOMPLEKT
Jätke redel ja puhastage oma hoone
renne turvaliselt.

OSA NR	KIRJELDUS
51668	Universaalne rennipuhastusseade



VEDRUKORV
Kokkupandav korv muudab aia
koristamise imelihtsaks.

OSA NR	KIRJELDUS
29210	Maht 163 liitrit

TÕELISED INIMESED
TÄHENDAVALD
TÕELIST TUGE

Toro edasimüüjad töötavad kohapeal
ja on valmis teile andma asjatundlikke
nõuandeid, müügijärgset teenindust
ja pakuvad teile laia valikut Toro
originaalosasid ja -tarvikuid.




TÄIUSTAGE OMA NIITMISKOGEMUST



PÄIKSESIRM

Kaitseb kasutajat niitmise ajal päikse eest. Valmistatud maksimaalse vastupidavuse jaoks tugevast, vetthülgavast materjalist.

OSA NR	KIRJELDUS
140-2054	TimeCutter
137-7011	Titan



VIBRATSIOONI SUMMUTAV PÕRANDAMATT

Summutage vibratsiooni veelgi meeldivama sõidukogemuse saamiseks.

OSA NR	KIRJELDUS
140-2059	Mudelile TimeCutter, 107 cm ja 127 cm



LÕIKEKORPUSE TÕSTMISE ABIKOMPLEKT

Tänu nullpööreraadiusega niiduki korpuse mugavale ja ergonomilisele ehitusele saate ilma probleemideta ligipääsu selle alumisele osale.

OSA NR	KIRJELDUS
140-2711	Paigalduskomplekt
127-6666	Tungrauakomplekt



TURVAKAARE KOMPLEKT

Lisage oma nullpööreraadiusega niidukile ümberminekukaitse.

OSA NR	KIRJELDUS
79485	Mudelile TimeCutter
139-2638	Mudelile Titan



KÄETOED

Suurendage mugavust lisavarustuses olevate käetugedega.

OSA NR	KIRJELDUS
140-2058	Mudelile TimeCutter ZS, 107 cm



ISTMEKATE

Kaitske Toro istet tavapärase kulumise ja rebenemise vastu.

OSA NR	KIRJELDUS
117-0096	Ilma käetugedeta TimeCutteri ja Titani mudelitele
117-0097	Käetugedega TimeCutteri ja Titani mudelitele



TOPELT MAHUTITEGA KOGUJA

OSA NR	KIRJELDUS
79410	Mudelile TimeCutter ZS, 107 cm
79411	Mudelile TimeCutter ZS, 107 cm, MyRide®
79412	Mudelile TimeCutter ZS, 127 cm, MyRide®
79346	Mudelile Titan



VALGUSTUSKOMPLEKT

Olemasoleva tarvikute ahela ühendamine säilitab tänu kiirpaigaldatavale valgustuskomplektile teie tootlikkuse ka öötundidel.


OSA NR	KIRJELDUS
140-2056	Mudelile TimeCutter
136-7493	Mudelile Titan



TOOTE TOLMUKATE

See veekindel kate on kulumis- ja rebenemiskindel. Selle ehitus aitab vähendada kuumuse ja niiskuse kogunemist.

OSA NR	KIRJELDUS
490-7516	Mudelile TimeCutter
136-7012	Mudelile Titan



LEHEKOGUJA LISAKOMPLEKT

Täiustage koguja jõudlust äärmuslikes tingimustes, nagu tiheda märja muru või sügislehtede kogumise korral.

OSA NR	KIRJELDUS
139-7478	TimeCutter
140-5121	Titan, 122 cm
140-5122	Titan, 137 cm

10 PÕHJUST TORO® ESINDUSEST OSTMISEKS

10. Tehases väljaõppe saanud hooldustehnikud

9. Toro originaalosad ja tarvikud

8. Professionaalselt seadistatud ja hooldatud kasutusvalmid tooted

7. Konkurentsivõimelised rahastamisvalikud

6. Kohapealsed tootesitlused (võimaluse korral)

5. Parim valik teie vajadustele vastavaid tooteid

4. Võimalik kohaletoimetamine

3. Konkurentsivõimelised hinnad

2. Kogenud, informeeritud ja viisakad teenindajad

Ja number üks põhjus ...

kohalikus omandis ja kohapeal juhitud!

10 PÕHJUST OSTA TORO® ORIGINAALOSASID



1 IDEAALNE JA KVALITEETNE SOBIVUS

Et saaksite oma Torost maksimumi, küsige Toro originaalosasid. Toro osad on mõeldud ideaalseks sobivuseks ja vähendavad teie masina kulumist.



2 24–48-TUNNINE TARNE

Peamised kohaliku kanali partnerid toovad osad koju 24 tunni jooksul. Toro toetab seda lubadust 48-tunnise tarnetoega.

3 ASJATUNDLIKUD HOOLDUS- TEHNIKUD

Dependability Innovation New Techno
Innovation New Technology Trust Loy
New Technology Trust Loyalty Depen
Technology Trust Loyalty Dependabi
Trust Loyalty Dependability Innovati
Dependability Innovation New Techno
Innovation New Technology Trust Loy
New Technology Trust Loyalty Depen
Technology Trust Loyalty Dependabil
Trust Loyalty Dependability Innovati



5 ÜLEILMNE EDASIMÜÜJATE JA TURUSTAJATE VÕRGUSTIK

4 HINNA KAJASTUSED

- ✓ KVALITEET
- ✓ JÕUDLUS
- ✓ VASTUPIDAVUS



6 98% MÄÄR

Teie kohaliku kanali partner, mida toetab Toro osade võrgustik, pakub teile osasid, mida te vajate siis, kui neid vajate.




7 90-PÄEVANE GARANTII

Meelerahu Toro 90-päevase kuluvasade garantiiga.



8 VASTUPIDAVUS


Vastupidavaks looduna ei ole Toro osad mõeldud vastama vaid teie ootustele, vaid ka neid ületama.



9

TORO INVESTEERIB INNOVATSIOONI

Toro reinvesteerib osa tulust uute toodete püsivasse innovatsiooni.



1500+ PATENTI ÜLE 100 AASTA

Alates Toro ettevõtte loomisest oleme patentinud oma tooteid ja kaitsnud innovatsiooni, mida Toro turule toob.

* Spetsifikatsioone ja disaini võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta. Selles kataloogis on tooteid kirjeldatud üksnes demonstreerimise eesmärgil. Tegelikult müügil olevate toodete kasutusotstarve, konstruktsioon, nõutavad tarvikud ja turvaseadised võivad erineda. Kõik kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.



MURUPINNA SUURUS	VÄIKE kuni 200 m²	VÄIKE kuni 300 m²	KESKMINE kuni 500 m²												
	60 V RECYCLER® 21836	60 V RECYCLER 21843	60 V RECYCLER 21844	60 V SUPER RECYCLER 21848	60 V RECYCLER 21852										
ERIOMADUSED	RunSmart™, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus) multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart/Max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik	RunSmart, 2 kiiruse lüliti (RunSmart/Max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, kiiresti seadistatav hoiuasend, Recycle on Demand, põhjapesuava	RunSmart, 2 kiiruse lüliti (RunSmart/Max kiirus), SmartStow, integreeritud multšimisseade										
LÕIKELAIUS	36 cm	▶ 43 cm	43 cm	▶ 48 cm	▶ 52 cm										
MOOTOR	600 W harjadeta 60 V	▶ 850 W harjadeta 60 V	850 W harjadeta 60 V	▶ 1,5 kW harjadeta 60 V	1,5 kW harjadeta 60 V										
TORO 60 V AKU	L135-aku kuulub komplekti 60 V 2,5 Ah 135 Wh	▶ L216-aku kuulub komplekti 60 V 4,0 Ah 216 Wh	L216-aku kuulub komplekti 60 V 4,0 Ah 216 Wh	▶ L324-aku kuulub komplekti 60 V 6,0 Ah 324 Wh	L324-aku kuulub komplekti 60 V 6,0 Ah 324 Wh										
TORO 60 V LAADIJA	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti										
MAKSIMAALNE NIIDETUD PINDALA ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*			
	L135 (2,5 Ah)	135	kuni 800 m²	L216 (4,0 Ah)	216	kuni 900 m²	L216 (4,0 Ah)	216	kuni 750 m²	L324 (6,0 Ah)	324	kuni 800 m²	L324 (6,0 Ah)	324	kuni 925 m²
VEOSÜSTEEM	Lükatav	Lükatav		▶ Reguleeritav kiirus, tagavedu		AutoMatic veosüsteem, tagavedu koos veojõu abikäepidemega				Reguleeritav kiirus, tagavedu					
STARTER	Nupust käivitatav	Nupust käivitatav		Nupust käivitatav		Nupust käivitatav				Nupust käivitatav					
LÕIKEKÕRGUS	1-st punktist, 19–70 mm	1-st punktist, 19–70 mm		1-st punktist, 19–70 mm		1-st punktist, 25–102 mm				2-st punktist, 32–95 mm					
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Polümeer	Polümeer		Polümeer		Alumiinium				Teras					
KAAL	22,8 kg (koos L135-akuga)	26,2 kg (koos L216-akuga)		28,1 kg (koos L216-akuga)		37 kg (koos L324-akuga)				32 kg (koos L324-akuga)					
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	40 l	▶ 50 l		50 l		▶ 60 l				▶ 70 l					
MÕÕTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)															
LAHTIVÕETULT	1135 × 417 × 412			1140 × 485 × 410			1140 × 485 × 410			965 × 597 × 432			965 × 581 × 432		
KOKKUPANDULT	1306 × 417 × 1073			1362 × 485 × 1085			1362 × 485 × 1085			1520 × 530 × 1090			1400 × 560 × 1020		
ERATARBIJA GARANTII*	3 aastat täies ulatuses			3 aastat täies ulatuses			3 aastat täies ulatuses			3 aastat täies ulatuses, korpus 5 aastat			3 aastat täies ulatuses		
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva			30 päeva			30 päeva			30 päeva			30 päeva		

					
MURUPINNA SUURUS	KESKMINE kuni 500 m ²			SUUR kuni 1000 m ²	
	RECYCLER® 20944	RECYCLER 21750	SUPER RECYCLER 21693	RECYCLER 21770	RECYCLER 21771
ERIMADUSED	Põhjapesuotsik, multšimisseade	Integreeritud multšimisseade	SmartStow®, Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiutamiskäepide	SmartStow, Vortex tehnoloogia	Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand
LÕIKELAIUS	46 cm	► 53 cm	53 cm	► 55 cm	55 cm
MOOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, tagavedu	► Muutuv kiirus, tagavedu	► AutoMatic veosüsteem, tagavedu	Fikseeritud kiirus, esivedu, kõrged tagarattad	► AutoMatic veosüsteem, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	1-st punktist, 25–70 mm	2-st punktist, 32–95 mm	4-st punktist, 32–108 mm	4-st punktist, 25–105 mm	4-st punktist, 25–105 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	► Alumiinium	Teras	Teras
KAAL	29 kg	30 kg	38 kg	32 kg	35 kg
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	55 l	► 70 l	63 l	63 l	63 l
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	1,0 l	0,95 l	0,95 l	0,95 l	0,95 l
MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)					
LAHTIVÕETULT	1230 × × 530 × 560	965 × 581 × 432	1054 × 585 × 1110	990 × 602 × 445	1029 × 597 × 406
KOKKUPANDULT	1480 × 530 × 1050	1400 × 560 × 1020	1577 × 585 × 1110	1500 × 580 × 1070	1500 × 580 × 1070
ERATARBIJA GARANTII*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses*	5 aastat, limiteeritud garantii* 5-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva

TERA KIIRENDI	-	-	-	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	-	-	-
RATTALAAGRID	Standardvarustuses	-	-	-	-
TOPELTTERAD	-	-	-	-	-
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	-	-	-	► Lisavarustusega
KAKS-ÜHES KOTT, MULTŠIJA	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KOLM-ÜHES KOTT, MULTŠIJA, KÜLGVÄLJAVISE	Standardvarustuses (tagaväljavise)	Standardvarustuses	-	-	-

					
MURUPINNA SUURUS	SUUR kuni 1000 m ²			VÄGA SUUR üle 1000 m ²	
	RECYCLER® 21772	RECYCLER 21773	NELIKVEOGA RECYCLER 21774	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 21811
ERIMADUSED	Vortex tehnoloogia, tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand	SmartStow, Vortex tehnoloogia, Recycle on Demand, multšimisseade	SmartStow, Vortex tehnoloogia, Recycle on Demand	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade
LÕIKELAIUS	55 cm	55 cm	55 cm	► 76 cm	76 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 1000 Quantum 223 cc	Briggs & Stratton 1000 Quantum 223 cc
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMaticu ajamisüsteem, nelikvedu	AutoMatic veosüsteem koos veojõu abikäepidemega, tagavedu	AutoMatic veosüsteem koos veojõu abikäepidemega, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	► Elektristarter / tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	2-st punktist, 32–108 mm	2-st punktist, 32–108 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
KAAL	37 kg	35 kg	37 kg	62 kg	65 kg
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	63 l	63 l	63 l	► 88 l	88 l
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	0,95 l	0,95 l	0,95 l	► 1,1 l	1,1 l
MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)					
LAHTIVÕETULT	1029 × 597 × 406	1029 × 597 × 406	1029 × 597 × 406	1041 × 813 × 533	1041 × 813 × 533
KOKKUPANDULT	1500 × 580 × 1070	1500 × 580 × 1070	1500 × 580 × 1070	1630 × 810 × 1120	1630 × 810 × 1120
ERATARBIJA GARANTII*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	2 aastat täies ulatuses* 2-aastane käivitusgarantii*	3 aastat täies ulatuses* 3-aastane käivitusgarantii*	3 aastat täies ulatuses* 3-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva

TERA KIIRENDI	-	-	-	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	-	-	-
RATTALAAGRID	-	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTTERAD	-	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	Lisavarustusega	Lisavarustusega	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KAKS-ÜHES KOTT, MULTŠIJA	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	-	-
KOLM-ÜHES KOTT, MULTŠIJA, KÜLGVÄLJAVISE	-	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses



MURUPINNA SUURUS	KUNI 7000 m²			KUNI 10 000 m²
	TIMECUTTER ZS 4200S 74683	TIMECUTTER ZS 4200T 74687	TIMECUTTER MX 4275T 74691	TIMECUTTER MX 5075T 74695
ERIMADUSED	▶ Smart Speed, panipaik, konksukomplekt, põhjapesuotsik	Smart Speed, panipaik, konksukomplekt, põhjapesuotsik	▶ MyRide®, Smart Speed, konksukomplekt, põhjapesuotsik	▶ MyRide, Smart Speed, konksukomplekt, põhjapesuotsik
LÕIKELAIUS	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
KORPUSE KONSTRUKTSIOON	Stantsitud korpus	Stantsitud korpus	▶ Keeviskorpus	Keeviskorpus
MOOTOR	Briggs & Stratton® 500 cc ühesilindriline	▶ Toro® 708 cc V Twin	Kohler® 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
ÜLEKANNE	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline
LÕIKEKÕRGUS	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	Lisavarustusega, 227 l	Lisavarustusega, 227 l	Lisavarustusega, 227 l	Lisavarustusega, 227 l
KAAL	232 kg	247 kg	267 kg	288 kg
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
REHVI MÕÕTMED EESMINE TAGUMINE	28 × 10 cm siledad 46 × 19 cm – 20 cm	28 × 10 cm siledad 46 × 19 cm – 20 cm	28 × 10 cm siledad 46 × 19 cm – 20 cm	28 × 15 cm siledad 46 × 24 cm – 20 cm
ERATARBIJA GARANTII*	3 aastat, limiteeritud	3 aastat, limiteeritud	3 aastat, limiteeritud	3 aastat, limiteeritud
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	30 päeva	30 päeva	30 päeva

KÄETOED	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TUGIRATTAD	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KONKSUKOMPLEKT	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
RECYCLER®	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
PÕHJAPESU OTSIK	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELT ESITULED	Lisavarustusega	Lisavarustusega	Lisavarustusega	Lisavarustusega
ISTE – SELJATOE KÕRGUS	▶ 41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
ISTME REGULEERIMINE	-	-	Hoovaga, siinil	Hoovaga, siinil
VIBRATSIOONI SUMMUTAV MATT	Lisavarustusega	Lisavarustusega	Lisavarustusega	Lisavarustusega
TOPELTKOGUJA KOMPLEKT	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt
LÕIKEKORPUSE TÕSTMINE	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav standardvarustuses



MURUPINNA SUURUS	KUNI 10 000 m² +			
	TITAN® X 4850 74875	TITAN XS 4850 74890	TITAN X 5450 74877	TITAN XS 5450 74898
ERIMADUSED	Konksukomplekt, tunnilugeja	▶ MyRide®, konksukomplekt, tunnilugeja	Konksukomplekt, tunnilugeja	▶ MyRide®, konksukomplekt, tunnilugeja
LÕIKELAIUS	122 cm	122 cm	▶ 137 cm	137 cm
KORPUSE KONSTRUKTSIOON	Keeviskorpus	Keeviskorpus	Keeviskorpus	Keeviskorpus
MOOTOR	Kohler 725 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Kohler 725 cc V Twin
ÜLEKANNE	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline
LÕIKEKÕRGUS	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm
KOGUMISKOTI MAHUTAVUS	Lisavarustusega, 227 l	Lisavarustusega, 227 l	Lisavarustusega, 227 l	Lisavarustusega, 227 l
KAAL	344 kg	360 kg	351 kg	373 kg
KÜTUSEPAAGI MAHUTAVUS	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l
REHVI MÕÕTMED EESMINE TAGUMINE	33 cm x 16,5 cm siledad 56 cm × 28 cm	33 cm x 16,5 cm siledad 56 cm × 28 cm	33 cm x 16,5 cm siledad 56 cm × 28 cm	33 cm x 16,5 cm siledad 56 cm × 28 cm
ERATARBIJA GARANTII*	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi	3 aastat, limiteeritud või 300 töötundi

KÄETOED	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TUGIRATTAD	Standardvarustuses, 3	Standardvarustuses, 3	Standardvarustuses, 3	Standardvarustuses, 3
KONKSUKOMPLEKT	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
RECYCLER®	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
PÕHJAPESU OTSIK	-	-	-	-
TOPELT ESITULED	Lisavarustusena, LED-komplekt	Lisavarustusena, LED-komplekt	Lisavarustusena, LED-komplekt	Lisavarustusena, LED-komplekt
ISTE – SELJATOE KÕRGUS	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
ISTME REGULEERIMINE	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm
VIBRATSIOONI SUMMUTAV MATT	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTKOGUJA KOMPLEKT	Lisavarustusega, ajamiga kogujakomplekt	Lisavarustusega, ajamiga kogujakomplekt	Lisavarustusega, ajamiga kogujakomplekt	Lisavarustusega, ajamiga kogujakomplekt
LÕIKEKORPUSE TÕSTMINE	Jalaga tõstetav standardvarustuses	Jalaga tõstetav standardvarustuses	Jalaga tõstetav standardvarustuses	Jalaga tõstetav standardvarustuses



Kõigi Toro® kaubamärki kandvate toodete taga on rohkem kui 100 aastat ajalugu, innovatsiooni ja ajatud töökindlust. Me investeerime pidevalt teadus- ja arendustegevusse, et meie klientide kasutada oleks tehnika viimane sõna. See on põhjus, miks Toro on tootmisharu üks kõige tuntumaid ja usaldusväärsemaid kaubamärke. Samuti pakume oma toodetele tuge rahvusvahelise ja suure teadmispagasi esinduste võrgu äärel. Esindustest saab osta varuosi ja tellida hooldust.

Kaubamärk, mida professionaalid usaldavad.



Count on it.



toro.com
Worldwide Headquarters
The Toro Company.
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Faks: (1) 952 887 8258

Forgarden OÜ
Savi 3/2,
80041 Pärnu
tel. +372 6004975
info@forgarden.ee
www.toro.ee

©2022 The Toro Company.
Kõik õigused kaitstud.

22-502-ET

Selles kataloogis on tooteid kirjeldatud üksnes demonstreerimise eesmärgil. Tegelikult müügil olevate toodete kasutusotstarve, konstruktsioon, nõutavad tarvikud ja turvaseadised võivad erineda. Jätame endale õiguse oma tooteid täiustada ning muuta nende tehnilisi andmeid, konstruktsiooni ja standardvarustust sellest ette teatamata ja sellega seoses vastutust võtmata. Konsulteerige oma edasimüüjaga meie garantiide üksikasjade osas.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Haapsalu: kauplus R-Tehnika, Tehnika 7, Uuemõisa, tel. 4731 305 **Jõgeva:** ESTEM
TEHNIKAKAUBAD OÜ, Kesk tn. 3, tel. 7762 080 **Jõhvi:** KIVIÖLI KAUBAHOOV AS, kauplus
Saad ja Rattad, Rakvere 38a, tel. 3325 759 **Kiviõli:** KIVIÖLI KAUBAHOOV AS, Kauba tn. 3,
tel. 3325 288 **Kärdla:** STEVEN VV OÜ kauplus Rauapood Leigri väljak 1, tel. 4631 489
Märjamaa: PAKA METS OÜ, Pärnu mnt. 67, tel. 4821 815 **Otepää:** MEHKA EESTI OÜ,
Valga põik 3, tel. 7661 890 **Paide:** MEHKA EESTI OÜ, Pärnu tn. 73 c, tel. 3850 220
Pärnu: kauplus FORAL, Savi tn. 3/2, tel. 4475 118 **Rakvere:** KIVIÖLI KAUBAHOOV AS,
Niine 4, tel. 3251 111 **Rapla:** PAKA METS OÜ, Alu tee 16, tel. 4855 056 **Tallinn:** MEHKA
EESTI OÜ, Peterburi tee 38/9, tel. 6557 177 **Tallinn:** SAEITUUDIO OÜ, Männiku tee 19,
tel. 6722 987 **Tartu:** REGINETT OÜ, Ringtee 75 a (Lõunakeskuses), tel. 7341 945
Tartu: MEHKA EESTI OÜ, Turu 34, tel. 7333 095 **Valga:** MEHKA EESTI OÜ, Pikk tn. 4,
tel. 7679 180 **Viljandi:** VILJANDI NURME OÜ, Jämejala tee 20, tel. 4335 086 **Võru:**
MEHKA EESTI OÜ, Vabaduse 4b, tel. 7828 250